



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОД- СТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»

Куйбышев

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2025 год)	50415.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2025 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	50415.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	50415.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	50415.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	50415.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.005.000

Наименование документа	Шифр
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	50415.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	50415.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	50415.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	50415.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	50415.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	50415.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в схеме теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц.....	5
1 Тепловые нагрузки абонентов АО «СГК-Новосибирск» (АО «СИБЭКО»)	6
2 Тепловые нагрузки абонентов ООО «Энергетик»	92

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» (АО «СИБЭКО») город	6
Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» (АО «СИБЭКО») с. Нагорное	90
Таблица 2.1 - Тепловые нагрузки абонентов ООО «ЭНЕРГЕТИК»	92

1 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ АО «СГК-НОВОСИБИРСК» (АО «СИБЭКО»)

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» (АО «СИБЭКО») город

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	Административное здание - отопл. - отопл.	ул. Краскома, 37	0,2123		0,2123	599		599
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Краскома, 37	0,0323		0,0323	91		91
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 40,3 кв.м - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,00238		0,00238	7		7
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилые помещения в здании, площадью 27,2 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,00087		0,00087	2		2
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 284,6 кв.м - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,02794		0,02794	79		79
Администрация города Куйбышева Новосибирской области	нежилое помещение площадью 556,0 кв.м - ГВС	кв-л. 12-й, 6		0,00598	0,00598	8	4	12
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. №3 - отопл.	п. Энергетик,	0,0258		0,0258	73		73
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. - отопл.	п. Энергетик,	0,084		0,084	237		237
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 12	0,081		0,081	229		229
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	Архив - отопл.	ул. Коммунистическая, 19	0,027771		0,027771	78		78
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,0079		0,0079	22		22
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 12	0,0231		0,0231	65		65
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	сельхозуправление - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,0338		0,0338	95		95
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. №1 по ГП- отопл.	п. Энергетик,	0,026		0,026	73		73
администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области	МКД стр. №2 по ГП - отопл.	п. Энергетик,	0,026		0,026	73		73
АКБ "Ланта Банк" (АО)	административные помещения - отопл.	кв-л. 1-й, 29	0,043		0,043	121		121
АКБ "Ланта Банк" (АО)	гараж - отопл.	ул. Краскома, 1	0,0184		0,0184	52		52
АО "Карасукский мясокомбинат"	нежилое помещение (70,1 кв.м.) -	кв-л. 8-й, 1	0,0046		0,0046	13		13

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	отопл.							
АО "Новосибирскэнергосбыт"	здание "Гараж на 6 автомобилей с мастерской по ремонту электросчетчиков" - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 30		0,02	0,02	27	14	41
АО "Новосибирскэнергосбыт"	нежилые помещения (производственная база) - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 26		0,0895	0,0895	119	64	183
АО "Новосибирскэнергосбыт"	здание "Гараж на 6 автомобилей с мастерской по ремонту электросчетчиков" - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 30	0,04241		0,04241	120		120
АО "Новосибирскэнергосбыт"	нежилые помещения (производственная база) - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 26	0,0903		0,0903	255		255
АО "Почта России"	2-е отделение ФГУП "Почта России" - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,01248		0,01248	35		35
АО "Почта России"	5-е отделение ФГУП "Почта России" - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,013839		0,013839	39		39
АО "Почта России"	Гараж ФГУП "Почта России" - отопл.	ул. Коммунистическая, 72	0,021507		0,021507	61		61
АО "РЭС"	Административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 19а		0,003	0,003	4	2	6
АО "РЭС"	Административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 19а	0,3948		0,3948	1 114		1 114
АО "РЭС"	административное здание, склад - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,036		0,036	102		102
АО "РЭС"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,0235		0,0235	66		66
АО "РЭС"	гараж № 2 - отопл. - отопл.	ул. Пугачева, 1	0,056		0,056	158		158
АО "СИБЭКО"	АБК "Новый корпус" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 100		0,07	0,07	93	50	143
АО "СИБЭКО"	АБК "Новый корпус" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 100	0,15		0,15	423		423
АО "СИБЭКО"	АБК "Старый корпус" - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,08		0,08	226		226
АО "СИБЭКО"	Гараж - 1 - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,04		0,04	113		113
АО "СИБЭКО"	Гараж - 2 - отопл.	ул. Партизанская, 100	0,0186		0,0186	52		52
АО "СИБЭКО"	помещение базы цеха центрального ремонта, площадью 994,5 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,102		0,102	288		288
АО "СПЖТ"	ОАО СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС - гвс	зона. Промышленная,		0,0172	0,0172	23	12	35
АО "СПЖТ"	ОАО СИБПРОМЖЕЛДОРТРАНС - отопл.	зона. Промышленная,	0,2733		0,2733	771		771
АО "Тандер"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 13-й, 6	0,0655		0,0655	185		185
АО "Тандер"	торговое здание - отопл.	кв-л. 1-й, 13	0,03398		0,03398	96		96
Банк "Левобережный" (ПАО)	банк "Левобережный" - ГВС	кв-л. 11-й, 20		0,00073	0,00073	1	1	1
Банк "Левобережный" (ПАО)	банк "Левобережный" - отопл.	кв-л. 11-й, 20	0,006745		0,006745	19		19

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ГАПОУ НСО "КПК"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3		0,19	0,19	252	136	388
ГАПОУ НСО "КПК"	Общежитие - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 10		0,202	0,202	268	144	412
ГАПОУ НСО "КПК"	спортивное отделение - отопл., ГВС	ул. Здвинского, 15		0,0133	0,0133	18	9	27
ГАПОУ НСО "КПК"	столовая - отопл., ГВС	ул. Папшева, 9		0,14	0,14	186	100	286
ГАПОУ НСО "КПК"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3	0,275		0,275	776		776
ГАПОУ НСО "КПК"	Общежитие - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 10	0,3422		0,3422	966		966
ГАПОУ НСО "КПК"	Педколледж - отопл.	ул. Папшева, 9	0,5317		0,5317	1 501		1 501
ГАПОУ НСО "КПК"	спортивное отделение - отопл., ГВС	ул. Здвинского, 15	0,13		0,13	367		367
ГАПОУ НСО "КПК"	столовая - отопл., ГВС	ул. Папшева, 9	0,137		0,137	387		387
ГАПОУ НСО "Куйбышевский медицинский техникум"	учебно-административное здание - отопл.	ул. Володарского, 61	0,1212		0,1212	342		342
ГАУ НСО "Издательский дом "Советская Сибирь"	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,0071		0,0071	20		20
ГАУ НСО "МФЦ"	нежилое помещение площадью 507,4 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,21427		0,21427	605		605
ГАУ НСО НПЦ	нежилое здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,145385		0,145385	410		410
ГАУ НСО НПЦ	нежилое помещение - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,0088		0,0088	25		25
ГАУ НСО НПЦ	нежилое здание ГАУ НСО НПЦ - отопл.	ул. Краскома, 5	0,1147		0,1147	324		324
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,228		0,228	644		644
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,0423		0,0423	119		119
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,025		0,025	71		71
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,2195		0,2195	620		620
ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - отопл., вент.	мкр. Южный, 3	0,0518		0,0518	146		146
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,129		0,129	364		364
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,0473		0,0473	133		133
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,0354		0,0354	100		100
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - отопл., вент. - отопл.	мкр. Южный, 3	0,05324		0,05324	150		150
ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - отопл., вент.	мкр. Южный, 3	0,0215		0,0215	61		61
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 1 - ГВС	мкр. Южный, 3		0,18	0,18	239	128	367
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 2 - ГВС	мкр. Южный, 3		0,0265	0,0265	35	19	54
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 3 - ГВС	мкр. Южный, 3		0,00825	0,00825	11	6	17
ГБОУ НСО "КШИ"	блок № 4 - ГВС	мкр. Южный, 3		0,257	0,257	341	183	525
ГБОУ НСО "КШИ"	гараж - ГВС	мкр. Южный, 3		0,003	0,003	4	2	6
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус 7610,1 кв.м. - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,		0,05	0,05	66	36	102
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие № 2 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,		0,05	0,05	66	36	102

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	гараж, корпус производственных занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,17139		0,17139	484		484
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	корпус практических занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0461		0,0461	130		130
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	корпус практических занятий, тракторов и автомобилей - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,3959		0,3959	1 117		1 117
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	корпус с/х машин - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,1295		0,1295	366		366
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус 7610,1 кв.м- отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,6456		0,6456	1 822		1 822
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие № 2 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,2096		0,2096	592		592
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,456		0,456	1 287		1 287
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	лабораторный корпус - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 104		0,1	0,1	133	71	204
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 102		0,15	0,15	199	107	306
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 104		0,31	0,31	412	221	633
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 40	0,02		0,02	56		56
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	гараж - отопл.	ул. Зakraевского, 104	0,035		0,035	99		99
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	лабораторный корпус - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 104	0,218		0,218	615		615
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	мастерская № 1 с гаражом - отопл.	ул. Зakraевского, 23	0,1619		0,1619	457		457
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	мастерская № 2 - отопл.	ул. Зakraевского, 25	0,1593		0,1593	450		450
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	общежитие - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 102	0,15		0,15	423		423
ГБПОУ НСО "Куйбышевский политехнический колледж"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 104	0,267		0,267	754		754
ГБУ НСО "ЦКО и БТИ"	нежилые помещения, площадью 74,9 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,02041		0,02041	58		58
ГБУДО "Куйбышевская ДШИ"	Музыкальная школа - отопл.	ул. Коммунистическая, 62	0,0795		0,0795	224		224
ГБУДО "Куйбышевская ДШИ"	Музыкальный класс - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,0239		0,0239	67		67
ГБУДО НСО "Куйбышевская ДХШ"	МОУДОД "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" - отопл.	кв-л. 14-й, 2	0,0668		0,0668	189		189
ГБУДО НСО "Куйбышевская ДХШ"	Нежилое помещение МБОУ ДОД	ул. Куйбышева, 22	0,026127		0,026127	74		74

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	"ДХШ" - отопл.							
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	терапевтический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,3317		0,3317	936		936
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозкорпус № 1-гараж, прачечная, промсклад, эл. мастерская - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,1035		0,1035	292		292
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозяйственный корпус-детская больница - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0515		0,0515	145		145
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж на 9 машин - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,0935		0,0935	264		264
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	производственное здание - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,154		0,154	435		435
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,07		0,07	198		198
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,3122		0,3122	881		881
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	акушерско-гинекологический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,24	0,24	319	171	490
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	взрослая стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1		0,0021	0,0021	3	1	4
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61		0,2219	0,2219	295	158	453
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61		0,176	0,176	234	126	359
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	городская поликлиника - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61		0,0098	0,0098	13	7	20
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская поликлиника - ГВС, ГВС	кв-л. 2-й, 2		0,03371	0,03371	45	24	69
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13		0,0002	0,0002	0	0	0
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детский центр реабилитации - ГВС	кв-л. 2-й, 14		0,016	0,016	21	11	33
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	инфекционное отделение - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,0276	0,0276	37	20	56
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	морг (ГВС от ВПУ котельной) - ГВС	ул. Володарского, 61		0,0244	0,0244	32	17	50
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	наркологический диспансер - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 64		0,0892	0,0892	118	64	182
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	организационно-методический отдел (ГВС от ВПУ котельной) - ГВС	ул. Володарского, 61		0,0064	0,0064	8	5	13
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	отделение профилактики (ГВС от ВПУ детской больницы) - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,0072	0,0072	10	5	15
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	пищеблок-хирургический корпус - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61		0,028	0,028	37	20	57
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	прачечная (ГВС от ВПУ котельной)-хозкорпус № 2 - ГВС	ул. Володарского, 61		0,044	0,044	58	31	90

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	терапевтический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,0394	0,0394	52	28	80
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	хозкорпус № 1-гараж, прачечная, промсклад, эл. мастерская - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,2533	0,2533	336	181	517
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	акушерско-гинекологический корпус - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,3659		0,3659	1 033		1 033
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	ангар - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0287		0,0287	81		81
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	взрослая стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1	0,0428		0,0428	121		121
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж на 5 автомашин - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0443		0,0443	125		125
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гаражи легковых автомобилей - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,01		0,01	28		28
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	гараж-хозкорпус № 2 - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0157		0,0157	44		44
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-детская больница - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,27		0,27	762		762
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	главный корпус-хирургический корпус - отопл., вент., ГВС	ул. Володарского, 61	0,489		0,489	1 380		1 380
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	городская поликлиника - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0425		0,0425	120		120
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская поликлиника - отопл.	кв-л. 2-й, 2	0,06699		0,06699	189		189
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детская стоматология - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13	0,0181		0,0181	51		51
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	детский центр реабилитации - отопл.	кв-л. 2-й, 14	0,034		0,034	96		96
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	инфекционное отделение - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,082		0,082	231		231
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	морг (ГВС от ВПУ котельной) - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0234		0,0234	66		66
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	наркологический диспансер - отопл., ГВС	ул. Зakraевского, 64	0,091		0,091	257		257
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	организационно-методический отдел (ГВС от ВПУ котельной) - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0258		0,0258	73		73
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	отделение профилактики (ГВС от ВПУ детской больницы) - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,0422		0,0422	119		119
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	пищеблок-хирургический корпус - отопл., ГВС - отопл.	ул. Володарского, 61	0,0217		0,0217	61		61
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	прачечная (ГВС от ВПУ котельной)-хозкорпус № 2 - отопл.	ул. Володарского, 61	0,045		0,045	127		127
ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ"	склад - отопл.	ул. Володарского, 61	0,01		0,01	28		28
ГБУЗ НСО "НКЦК"	ГБУЗ "НКЦК" - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61		0,1416	0,1416	188	101	289
ГБУЗ НСО "НКЦК"	ГБУЗ "НКЦК" - отопл., ГВС	ул. Володарского, 61	0,201		0,201	567		567
ГБУЗ НСО «РСДР»	Дом ребёнка - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 7		0,2391	0,2391	317	171	488

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ГБУЗ НСО «РСДР»	гараж, склад - отопл.	кв-л. 4-й, 7	0,0131		0,0131	37		37
ГБУЗ НСО «РСДР»	Дом ребёнка - отопл., ГВС	кв-л. 4-й, 7	0,274		0,274	773		773
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	корпус 3,2 - отопл.	ул. Красная, 23	0,46556		0,46556	1 314		1 314
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	мастерская+гараж Кузнецова - отопл.	ул. Красная, 23	0,0661		0,0661	187		187
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	начальная школа - отопл.	ул. Красная, 23	0,0527		0,0527	149		149
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	пристройка+биологический класс - отопл.	ул. Красная, 23	0,2323		0,2323	656		656
Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой	спортзал - отопл.	ул. Красная, 23	0,0274		0,0274	77		77
ГКУ НСО "РИЦ"	гараж - отопл.	ул. Краскома, 1	0,0099		0,0099	28		28
ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области"	производственное здание - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 111		0,0055	0,0055	7	4	11
ГКУ НСО "Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области"	производственное здание - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 111	0,10948		0,10948	309		309
ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева	административное здание - отопл.	ул. Ленина, 18а	0,055		0,055	155		155
ГКУ НСО ЦЗН г.Куйбышева	гараж - отопл.	ул. Ленина, 18а	0,005		0,005	14		14
Главное управление МЧС России по Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 2	0,18		0,18	508		508
Главное управление МЧС России по Новосибирской области	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 2	0,060668		0,060668	171		171
Физ лицо	Баня №3 - отопл., ГВС	кв-л. 14-й, 7		0,459953	0,459953	611	328	939
Физ лицо	Баня №3 - отопл., ГВС	кв-л. 14-й, 7	0,06503		0,06503	184		184
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 1-й, 3	0,00627		0,00627	18		18
Физ лицо	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4		0,00683	0,00683	9	5	14
Физ лицо	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,00721		0,00721	20		20
Физ лицо	здание школы-интернат - отопл.	ул. Краскома, 25	0,0266		0,0266	75		75
Физ лицо	административно-производственное здание - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,0773		0,0773	218		218
Физ лицо	гаражи - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,029232		0,029232	83		83
Физ лицо	гараж - отопл.		0,05857		0,05857	165		165
Физ лицо	здание (торговый павильон) - отопл.	ул. Закраевского, 118	0,0172		0,0172	49		49
Физ лицо	здание гаража - отопл.	зона. Промышленная,	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,00697		0,00697	20		20
Физ лицо	административно-складское здание - отопл.	пл. Первомайская, 19а	0,0451		0,0451	127		127
Физ лицо	здание (мини-маркет "Премьер") - отопл.	ул. Закраевского, 103а	0,006454		0,006454	18		18
Физ лицо	магазин - отопл.	ул. Маяковского, 44	0,0216		0,0216	61		61
Физ лицо	нежилое здание (магазин непродо-	ул. Володарского, 41	0,06139		0,06139	173		173

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	вольственных товаров), площадью 1416,5 кв.м. - отопл. - отопл.							
Физ лицо	Строящийся жилой дом - отопл.	ул. Пугачева, 43	0,00665		0,00665	19		19
Физ лицо	Гараж №13 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,00341		0,00341	10		10
Физ лицо	магазин "Оргтехника" - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0049		0,0049	14		14
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Володарского, 11А	0,00533		0,00533	15		15
Физ лицо	мастерская - отопл.	ул. Володарского, 11А	0,00371		0,00371	10		10
Физ лицо	Нежилое помещение - Гараж №1 - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,022061		0,022061	62		62
Физ лицо	здание бетонорастворного узла - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,0993		0,0993	280		280
Физ лицо	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3		0,000163	0,000163	0	0	0
Физ лицо	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,00294		0,00294	8		8
Физ лицо	Гараж (бокс №4) - отопл.	ул. Краскома,	0,00223		0,00223	6		6
Физ лицо	Гараж №1 - отопл.	ул. Краскома,	0,00223		0,00223	6		6
Физ лицо	Гараж №2 - отопл.	ул. Краскома,	0,0083		0,0083	23		23
Физ лицо	торговый киоск - отопл. - отопл.	ул. Партизанская,	0,003		0,003	8		8
Физ лицо	механические мастерские - отопл. - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,13898		0,13898	392		392
Физ лицо	нежилое здание - отопл. - отопл.	кв-л. 2-й, 15а	0,0086		0,0086	24		24
Физ лицо	нежилое здание - отопл.	кв-л. 1-й, 19а	0,00988		0,00988	28		28
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Володарского,	0,00639		0,00639	18		18
Физ лицо	жилое помещение - отопл.	ул. Володарского, 48	0,00972		0,00972	27		27
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	ул. Володарского, 48	0,0195		0,0195	55		55
Физ лицо	Гараж в п. Трудовой (ГО "Тепловик") - отопл.		0,01256		0,01256	35		35
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	ул. Краскома, 5	0,003775		0,003775	11		11
Физ лицо	производственные помещения - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0858		0,0858	242		242
Физ лицо	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,005056		0,005056	14		14
Физ лицо	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3		0,011	0,011	15	8	22
Физ лицо	объект незавершенного строительства - отопл.	ул. Закраевского, 78	0,01909		0,01909	54		54
Физ лицо	гараж - отопл. - отопл.	кв-л. 14-й, 4а	0,01752		0,01752	49		49
Физ лицо	здание рембыттехники - отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,00216		0,00216	6		6
Физ лицо	гараж №7 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,0029		0,0029	8		8
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 53,1 кв.м. - ГВС	кв-л. 10-й, 4		0,000353	0,000353	0	0	1

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	помещение площадью 58,1 кв.м. - ГВС	кв-л. 8-й, 9		0,0001	0,0001	0	0	0
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 53,1 кв.м. - отопл.	кв-л. 10-й, 4	0,00388		0,00388	11		11
Физ лицо	помещение площадью 58,1 кв.м. - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,00561		0,00561	16		16
Физ лицо	нежилое здание - отопл.	ул. Чехова, 18	0,004607		0,004607	13		13
Физ лицо	магазин - отопл. - отопл.	кв-л. 1-й, 20а	0,0109		0,0109	31		31
Физ лицо	гаражные боксы - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,03729		0,03729	105		105
Физ лицо	гараж №4 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,00354		0,00354	10		10
Физ лицо	стоматологический кабинет - ГВС	кв-л. 11-й, 8		0,00554	0,00554	7	4	11
Физ лицо	стоматологический кабинет - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,00495		0,00495	14		14
Физ лицо	магазин - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0184		0,0184	52		52
Физ лицо	нежилые помещения - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,00205		0,00205	6		6
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	п. Энергетик, 1а	0,02064		0,02064	58		58
Физ лицо	Нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - ГВС	кв-л. 11-й, 8		0,00452	0,00452	6	3	9
Физ лицо	Нежилое помещение - гараж №2 - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,010467		0,010467	30		30
Физ лицо	Нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,00539		0,00539	15		15
Физ лицо	гараж Кабанова А.А. - отопл.	кв-л. 2-й, (15)	0,0182		0,0182	51		51
Физ лицо	нежилые помещения - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,00538		0,00538	15		15
Физ лицо	гостиница с оздоровительным комплексом - отопл. - отопл.	ул. Папшева, 8	0,0122		0,0122	34		34
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,00992		0,00992	28		28
Физ лицо	здание гаража для дрезины - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,00914		0,00914	26		26
Физ лицо	нежилое здание (бывшее здание котельной) - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,04988		0,04988	141		141
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 524,24 кв.м) - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,06714		0,06714	189		189
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 85,0 кв.м) - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,0272		0,0272	77		77
Физ лицо	Часть нежилого здания №2 - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,73919		0,73919	2 086		2 086
Физ лицо	часть нежилого помещения - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,09219		0,09219	260		260
Физ лицо	административное здание - отопл.	ул. Промышленная, 4	0,0195		0,0195	55		55
Физ лицо	весовая - отопл.	ул. Промышленная, 4	0,0109		0,0109	31		31
Физ лицо	нежилое здание (Мартынова Л.Т.) - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,07		0,07	198		198

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			O+B	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	нежилое здание (Мартынова Л.Т.) - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,014		0,014	40		40
Физ лицо	нежилое здание (Роледер Д.Е.) - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,01		0,01	28		28
Физ лицо	помещение гаража 102 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,00279		0,00279	8		8
Физ лицо	помещение гаража 103 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,00279		0,00279	8		8
Физ лицо	помещение гаража 104 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,00763		0,00763	22		22
Физ лицо	помещение гаража 105 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,02581		0,02581	73		73
Физ лицо	помещение гаража 106 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,00317		0,00317	9		9
Физ лицо	помещение гаража 107 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,00684		0,00684	19		19
Физ лицо	помещение гаража 101 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,00279		0,00279	8		8
Физ лицо	контора площадью 369,8 кв.м - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,035		0,035	99		99
Физ лицо	нежилое здание (Котов К.Е.)- отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,103		0,103	291		291
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 4	0,01506		0,01506	43		43
Физ лицо	Кривошёков А.В. - отопл.	ул. Володарского, 35	0,01225		0,01225	35		35
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Краскома, 1	0,0054		0,0054	15		15
Физ лицо	гараж №5 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,00368		0,00368	10		10
Физ лицо	Кунгурцев В.В. Бокс №1 - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,00492		0,00492	14		14
Физ лицо	Кунгурцев В.В. Бокс №3 - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,00386		0,00386	11		11
Физ лицо	Кунгурцев В.В. Бокс №4 - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,00497		0,00497	14		14
Физ лицо	нежилое помещение - ГВС, ГВС	кв-л. 9-й, 5		0,0043	0,0043	6	3	9
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,00495		0,00495	14		14
Физ лицо	Гараж -отопл.	ул. Кузнецова, 10а	0,01067		0,01067	30		30
Физ лицо	нежилые помещения (площадью 12,3 кв.м, 20,7 кв.м) - отопл.	ул. Закраевского, 58	0,0035		0,0035	10		10
Физ лицо	нежилые помещения (площадью 19,8 кв.м., 12,6 кв.м.)-отопл.	ул. Закраевского, 58	0,007414		0,007414	21		21
Физ лицо	административно-бытовое здание	кв-л. 3-й, 14а	0,0149		0,0149	42		42
Физ лицо	магазин непродовольственных товаров, площадью 42,5 кв.м. - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,00276		0,00276	8		8
Физ лицо	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,00424		0,00424	12		12
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 71,6 кв.м) - отопл.	кв-л. 7-й, 1	0,0069		0,0069	19		19
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 62	0,0249		0,0249	70		70
Физ лицо	Нежилое помещение - ГВС (ПО ТЕХ. АУДИТУ ДЕМОНТИРОВАНА)	кв-л. 8-й, 9		0,00098	0,00098	1	1	2
Физ лицо	Нежилое помещение - отопл.,гвс	кв-л. 8-й, 9	0,0139		0,0139	39		39
Физ лицо	нежилое помещение Мальцевой Г.С.	ул. Закраевского, 23	0,0064		0,0064	18		18

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	- отопл.							
Физ лицо	нежилое здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 38	0,04226		0,04226	119		119
Физ лицо	магазин продовольственных товаров-Масуковой Е.Я.-ул. Пугачева, дом 3 -отопл.	ул. Пугачева, 3	0,01613		0,01613	46		46
Физ лицо	Гараж 40,2 кв.м. - отопл.	ул. Здвинского, 23/1	0,00542		0,00542	15		15
Физ лицо	Мелихов Анатолий Дмитриевич, ГА-РАЖ - отопл.	ул. Льва Толстого, 7-1	0,0015		0,0015	4		4
Физ лицо	помещение магазина продовольственных товаров - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 15		0,0059	0,0059	8	4	12
Физ лицо	помещение магазина продовольственных товаров - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 15	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Михайлов Вадим Викторович-гараж -отопл.	ул. Агафонова, 1г	0,01367		0,01367	39		39
Физ лицо	нежилое помещение №2 - отопл.	ул. Партизанская,	0,0073		0,0073	21		21
Физ лицо	нежилое помещение №2 - отопл.	ул. Партизанская,	0,0077		0,0077	22		22
Физ лицо	Магазин, склад - отопл., ГВС	ул. Закраевского, 114		0,0015	0,0015	2	1	3
Физ лицо	индивидуальный сарай - отопл.	ул. Коммунистическая, 26	0,00933		0,00933	26		26
Физ лицо	Магазин, склад - отопл., ГВС	ул. Закраевского, 114	0,0422		0,0422	119		119
Физ лицо	Административное здание пл. 518,3 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Новосибирская, (1)	0,022708		0,022708	64		64
Физ лицо	Мошков Виктор Васильевич-административное здание+гараж -отопл. - отопл.	ул. Коммунистическая, 19а	0,0263		0,0263	74		74
Физ лицо	помещения - отопл.	ул. Партизанская,	0,032685		0,032685	92		92
Физ лицо	магазин промышленных товаров -отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,00234		0,00234	7		7
Физ лицо	магазин, пристройка к магазину -отопл.	ул. Володарского, 50	0,03817		0,03817	108		108
Физ лицо	магазин - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,003733		0,003733	11		11
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,2274		0,2274	642		642
Физ лицо	капитальный гараж - отопл.	ул. Пожарского, 8	0,03243		0,03243	92		92
Физ лицо	магазин -Клименкова Д.М. - отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,019648		0,019648	55		55
Физ лицо	административное помещение -отопл.	ул. Куйбышева, 25	0,1214		0,1214	343		343
Физ лицо	магазин по продаже запчастей и бытовой техники - отопл.	ул. Краскома, 37а	0,00431		0,00431	12		12
Физ лицо	нежилое помещение площадью 79,7 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,00519		0,00519	15		15

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			O+B	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	склад материальный - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,037145		0,037145	105		105
Физ лицо	Магазин - отопл.	ул. Пугачева, 55	0,0195		0,0195	55		55
Физ лицо	Пристройка к магазину - отопл.	ул. Пугачева, 55	0,0074		0,0074	21		21
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 30,1 кв.м.) - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0027		0,0027	8		8
Физ лицо	здание магазина - отопл.	ул. Володарского, 82	0,03924		0,03924	111		111
Физ лицо	нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0089		0,0089	25		25
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 56,4 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 22		0,000242	0,000242	0	0	0
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 56,4 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 22	0,009667		0,009667	27		27
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 239,0 кв.м) - отопл.	ул. Ветка, 10	0,03317		0,03317	94		94
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 274,9 кв.м) - отопл.	ул. Ветка, 9	0,04612		0,04612	130		130
Физ лицо	административное здание Ряписова В.Г. - отопл.	ул. Куйбышева, 28	0,0277		0,0277	78		78
Физ лицо	нежилое здание (общей площадью 126,9 кв.м) - отопл.	ул. Краскома, 5	0,01307		0,01307	37		37
Физ лицо	нежилое здание (общей площадью 167,4 кв.м) - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0137		0,0137	39		39
Физ лицо	нежилое здание (общей площадью 837,4 кв.м) - отопл.	ул. Краскома, 5	0,04082		0,04082	115		115
Физ лицо	Ресторан "Русь" - отопл.	кв-л. 3-й, 15	0,0637		0,0637	180		180
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Урицкого, 29	0,006105		0,006105	17		17
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 59,5 кв.м.) - отопл.	кв-л. 8-й, 4а	0,00545		0,00545	15		15
Физ лицо	магазин смешанных товаров и аптечный пункт - ГВС	мкр. Южный, 4		0,004	0,004	5	3	8
Физ лицо	магазин смешанных товаров и аптечный пункт - отопл.	мкр. Южный, 4	0,006964		0,006964	20		20
Физ лицо	Офисные помещения площадью 38.9 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20		0,0059	0,0059	8	4	12
Физ лицо	Офисные помещения площадью 38.9 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20	0,00463		0,00463	13		13
Физ лицо	магазин по продаже телефонов и приему платежей за услуги связи - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3		0,00495	0,00495	7	4	10
Физ лицо	магазин по продаже телефонов и	кв-л. 9-й, 3	0,00481		0,00481	14		14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	приему платежей за услуги связи - отопл., ГВС							
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Здвинского, 23/1	0,01075		0,01075	30		30
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Гуляева, 11	0,020035		0,020035	57		57
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Гуляева, 13	0,0155		0,0155	44		44
Физ лицо	мелкооптовая база - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,03		0,03	85		85
Физ лицо	склад - отопл.	ул. Гуляева, 13	0,0339		0,0339	96		96
Физ лицо	здание (кафе) - отопл. - отопл.	ул. Папшева, 8	0,023		0,023	65		65
Физ лицо	нежилое здание - отопл. - отопл.	ул. Здвинского, 10	0,0435		0,0435	123		123
Физ лицо	Баня №2 - ГВС	кв-л. 7-й, 8А		0,306296	0,306296	407	219	625
Физ лицо	Баня №2 - отопл.	кв-л. 7-й, 8А	0,04935		0,04935	139		139
Физ лицо	магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,00744		0,00744	21		21
Физ лицо	Столярная мастерская с быт.пом.- отопл.	кв-л. 3-й, 14а/1	0,014		0,014	40		40
Физ лицо	Мастерская с токарным цехом и быт.пом. - отопл.	кв-л. 3-й, 14а/5	0,055		0,055	155		155
Физ лицо	здание гаража - отопл.	кв-л. 3-й, 14а/2	0,066326		0,066326	187		187
Физ лицо	пельменный цех - отопл. - отопл.	ул. Копейкина, 58	0,0296		0,0296	84		84
Физ лицо	административно-производственное помещение - отопл.	ул. Лесоперевалочная, 2	0,026096		0,026096	74		74
Физ лицо	здание гаража - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 1а	0,014664		0,014664	41		41
Физ лицо	Административное здание, гараж - отопл.	ул. Копейкина, 58	0,038		0,038	107		107
Физ лицо	гараж (сооружение №2) - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,030628		0,030628	86		86
Физ лицо	здание гаража №3 - отопл. - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,09223		0,09223	260		260
Физ лицо	Объект незавершенного строительства - отопл.	ул. Пролетарская, 29а	0,00718		0,00718	20		20
Физ лицо	Балябкина Ирина Анатольевна-гараж - отопл. - отопл.	кв-л. 9-й, 1г	0,0035		0,0035	10		10
Физ лицо	Шанина С.И. гараж - отопл.	кв-л. 9-й, 1г	0,0033		0,0033	9		9
Физ лицо	Акулова В.К. гараж - отопл.	кв-л. 9-й, 1г	0,0021		0,0021	6		6
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Войкова, 12	0,04491		0,04491	127		127
Физ лицо	гараж в районе д. 2 - отопл.	ул. Войкова,	0,02008		0,02008	57		57
Физ лицо	нежилое здание - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,01649		0,01649	47		47
Физ лицо	Магазин - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,003768		0,003768	11		11
Физ лицо	Шалагин Сергей Александрович- гараж - отопл.	кв-л. 2-й, 1г	0,004		0,004	11		11
Физ лицо	Нежилое помещение - гараж №3 -	ул. Куйбышева, 40/1	0,01177		0,01177	33		33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	отопл.							
Физ лицо	Шатохин Евгений Николаевич - отопл.	ул. Зakraевского, 64а	0,03207		0,03207	91		91
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Ветка, 12	0,0188		0,0188	53		53
Физ лицо	административное здание, гараж, мастерские - отопл. - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,06394		0,06394	180		180
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 68,6 кв.м) - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,00719		0,00719	20		20
Физ лицо	нежилое помещение площадью 100,3 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,01518		0,01518	43		43
Физ лицо	нежилое помещение Шехиревой Л.И. - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,021023		0,021023	59		59
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 39,6 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,00578		0,00578	16		16
Физ лицо	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 1	0,012		0,012	34		34
Физ лицо	нежилое помещение - ГВС	кв-л. 8-й, 1		0,00004	0,00004	0	0	0
Физ лицо	двухэтажное здание торгового комплекса - отопл.	ул. Коммунистическая, 35	0,03375		0,03375	95		95
Физ лицо	здание - отопл.	ул. Ленина, 16	0,0675		0,0675	191		191
Физ лицо	здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 35	0,02809		0,02809	79		79
Физ лицо	нежилое помещение в здании площадью 295,4 кв.м. - отопл.	кв-л. 5-й, 5	0,029918		0,029918	84		84
Физ лицо	нежилое помещение, магазин - отопл.	кв-л. 10-й, 7	0,0059		0,0059	17		17
Физ лицо	Административное здание - отопл.	ул. Папшева, 4	0,02473		0,02473	70		70
Физ лицо	нежилое помещение площадью 58,9 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,02488		0,02488	70		70
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Володарского, 116	0,01481		0,01481	42		42
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	ул. Краскома, 5/1	0,00465		0,00465	13		13
Физ лицо	нежилое помещение (гараж площадью 34,8 кв.м) - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,006178		0,006178	17		17
Физ лицо	встроенный магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,0078		0,0078	22		22
Физ лицо	магазин Абадовской А.А. - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 33	0,0027		0,0027	8		8
Физ лицо	магазин Абадовской Л.И. - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 33	0,0052		0,0052	15		15
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 48,4 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,00366		0,00366	10		10
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 48,4 кв.м. - ГВС	кв-л. 11-й, 7		0,000068	0,000068	0	0	0
Физ лицо	гараж №7 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,00295		0,00295	8		8

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	торговый павильон - отопл.	ул. Закраевского, 101	0,01548		0,01548	44		44
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 45 кв.м.) - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,00403		0,00403	11		11
Физ лицо	мастерская Барбакадзе - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,0065		0,0065	18		18
Физ лицо	магазин - отопл.	кв-л. 2-й, 3	0,011		0,011	31		31
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 42,8 кв.м) - ГВС	кв-л. 11-й, 6		0,00859	0,00859	11	6	18
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 42,8 кв.м) - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,00521		0,00521	15		15
Физ лицо	Нежилое помещение - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,017894		0,017894	51		51
Физ лицо	здание (жилой дом) Булюктовой А.И. - отопл.	ул. Пиотровского, 69	0,0563		0,0563	159		159
Физ лицо	Клуб - отопл.	ул. Краскома, 8	0,02808		0,02808	79		79
Физ лицо	Учебный корпус - отопл.	ул. Краскома, 8	0,07762		0,07762	219		219
Физ лицо	Офисные помещения - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,005873		0,005873	17		17
Физ лицо	административное здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,0117		0,0117	33		33
Физ лицо	гаражи - отопл.	ул. Коммунистическая, 22	0,1333		0,1333	376		376
Физ лицо	нежилые помещения - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 4		0,00534	0,00534	7	4	11
Физ лицо	нежилые помещения - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 4	0,00788		0,00788	22		22
Физ лицо	нежилое помещение (офис) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0038		0,0038	11		11
Физ лицо	помещения, площадью 459,7 м2 - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 29/1	0,0217		0,0217	61		61
Физ лицо	нежилое помещение в здании, площадью 133,4 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9		0,01702	0,01702	23	12	35
Физ лицо	нежилое помещение в здании, площадью 133,4 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9	0,01266		0,01266	36		36
Физ лицо	Нежилое здание - отопл.	ул. Краскома, 23	0,01385		0,01385	39		39
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 2г	0,0045		0,0045	13		13
Физ лицо	магазин - отопл.	ул. Володарского, 33	0,0081		0,0081	23		23
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 6	0,004355		0,004355	12		12
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,0099		0,0099	28		28
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,00266		0,00266	8		8
Физ лицо	магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 5а	0,005		0,005	14		14
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 30,1 кв. м. - отопл.	кв-л. 8-й, 3	0,0037		0,0037	10		10
Физ лицо	нежилое помещение площадью 57,6 кв.м. - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,00726		0,00726	20		20
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 42,9 кв.м. - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,003725		0,003725	11		11

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	нежилое здание - отопл.	кв-л. 4-й, 6а	0,0025		0,0025	7		7
Физ лицо	Торговый рынок - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,034		0,034	96		96
Физ лицо	магазин промышленных товаров - ГВС	кв-л. 11-й, 3		0,000163	0,000163	0	0	0
Физ лицо	магазин промышленных товаров - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,00305		0,00305	9		9
Физ лицо	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 2	0,00443		0,00443	13		13
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 7-й, 2	0,03176		0,03176	90		90
Физ лицо	нежилое помещение под магазин - отопл.	кв-л. 7-й, 2	0,0065		0,0065	18		18
Физ лицо	Иванова Марина Анатольевна - гараж - отопл. - отопл.	кв-л. 3-й, 16 а	0,0036		0,0036	10		10
Физ лицо	Магазин - отопл.	кв-л. 3-й, 5А	0,01		0,01	28		28
Физ лицо	нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - ГВС	кв-л. 6-й, 1		0,00445	0,00445	6	3	9
Физ лицо	нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - отопл	кв-л. 6-й, 1	0,00492		0,00492	14		14
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Черняховского, 5/1	0,01721		0,01721	49		49
Физ лицо	здание магазина - отопл.	ул. Володарского, 33а	0,0116		0,0116	33		33
Физ лицо	магазин "Егорыч" и жилое помещение - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 28а	0,0509		0,0509	144		144
Физ лицо	Семенова Елена Викторовна-гараж - отопл. - отопл.	ул. Коммунистическая, 72-1	0,006679		0,006679	19		19
Физ лицо	административное здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 34	0,0698		0,0698	197		197
Физ лицо	нежилые помещения магазина в подвале и на 1-ом этаже - отопл.	ул. Коммунистическая, 40	0,01233		0,01233	35		35
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Краскома, 2	0,0054		0,0054	15		15
Физ лицо	магазин - ГВС	кв-л. 15-й, 21		0,001966	0,001966	3	1	4
Физ лицо	магазин - отопл.	кв-л. 15-й, 21	0,006471		0,006471	18		18
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 76,7 кв.м. - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,00814		0,00814	23		23
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 40/1	0,010467		0,010467	30		30
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	ул. Энгельса, 58	0,0389		0,0389	110		110
Физ лицо	офис нотариальной конторы - ГВС	ул. Красная, 27		0,004	0,004	5	3	8
Физ лицо	офис нотариальной конторы - отопл.	ул. Красная, 27	0,0041		0,0041	12		12
Физ лицо	нежилое помещение площадью 96,9 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,00719		0,00719	20		20
Физ лицо	Беляшная - отопл.	ул. Закраевского, 118	0,004278		0,004278	12		12
Физ лицо	столовая - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 15		0,0671	0,0671	89	48	137

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	столовая - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 15	0,0272		0,0272	77		77
Физ лицо	торговый центр "Лотос" - отопл.	ул. Володарского, 25	0,0278		0,0278	78		78
Физ лицо	тогровый центр - отопл.	ул. Закраевского, 93	0,13		0,13	367		367
Физ лицо	гараж - отопл.		0,00641		0,00641	18		18
Физ лицо	строящийся торгово-выставочный павильон - отопл.	ул. Партизанская, 15	0,02732		0,02732	77		77
Физ лицо	офис - отопл.	кв-л. 6-й, 1	0,00382		0,00382	11		11
Физ лицо	магазин - отопл.	ул. Володарского, 3	0,006		0,006	17		17
Физ лицо	административные помещения - ГВС	кв-л. 8-й, 10		0,004515	0,004515	6	3	9
Физ лицо	административные помещения - отопл.	кв-л. 8-й, 10	0,005675		0,005675	16		16
Физ лицо	нежилое помещение площадью 431,2 кв.м - отопл.	ул. Партизанская, 111/1	0,05548		0,05548	157		157
Физ лицо	нежилое помещение (площадью 30,8 кв.м) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0023		0,0023	6		6
Физ лицо	нежилые помещения (площадью 75,5 кв.м) - отопл.	кв-л. 6-й, 1	0,0043		0,0043	12		12
Физ лицо	нежилые помещения (площадью 75,5 кв.м) - ГВС	кв-л. 6-й, 1		0,0036	0,0036	5	3	7
Физ лицо	здание гаража - отопл.	кв-л. 7-й,	0,00241		0,00241	7		7
Физ лицо	Нежилое здание - отопл.	ул. Ветка, 1	0,02081		0,02081	59		59
Физ лицо	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,02551		0,02551	72		72
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,0134		0,0134	38		38
Физ лицо	встроенное нежилое помещение - отопл.	кв-л. 13-й, 1	0,00761		0,00761	21		21
Физ лицо	магазин - отопл.	ул. Володарского, 44	0,0373		0,0373	105		105
Физ лицо	нежилое здание - отопл.	ул. Володарского, 44	0,0332		0,0332	94		94
Физ лицо	гараж №15 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,00494		0,00494	14		14
Физ лицо	нежилое помещение (офис) - отопл.	кв-л. 8-й, 8	0,0073		0,0073	21		21
Физ лицо	гараж №10 - отопл.	кв-л. 7-й,	0,00225		0,00225	6		6
Физ лицо	магазин промышленных товаров, площадью 41,6 кв.м. - ГВС	кв-л. 11-й, 6		0,000068	0,000068	0	0	0
Физ лицо	магазин промышленных товаров, площадью 41,6 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,00298		0,00298	8		8
Физ лицо	ИЖД(строящ.) - отопл.	ул. Тургенева, 18	0,00977		0,00977	28		28
Физ лицо	нежилое пом. - отопл.	ул. Папшева, 5	0,01357		0,01357	38		38
Физ лицо	гаражные боксы - отопл.	ул. Белинского, 21	0,01743		0,01743	49		49
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Ленина, 27	0,01107		0,01107	31		31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	магазин - отопл. - отопл.	ул. Копьева, 1	0,0085		0,0085	24		24
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0032		0,0032	9		9
Физ лицо	хозблок - отопл.	ул. Маяковского, 8	0,01		0,01	28		28
Физ лицо	Стоматология - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,00448		0,00448	13		13
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,0066		0,0066	19		19
Физ лицо	Помещение цеха безалкогольных напитков - отопл.	ул. Энгельса, 58	0,02664		0,02664	75		75
Физ лицо	здание площадью 253,5 кв.м. - отопл., ГВС	ул. Володарского, 33б		0,003	0,003	4	2	6
Физ лицо	здание площадью 253,5 кв.м. - отопл., ГВС	ул. Володарского, 33б	0,018		0,018	51		51
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 41,1 кв.м. - ГВС	кв-л. 11-й, 4		0,00495	0,00495	7	4	10
Физ лицо	нежилое помещение, площадью 41,1 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,00505		0,00505	14		14
Физ лицо	помещение магазина - отопл.	кв-л. 10-й, 7	0,00274		0,00274	8		8
Физ лицо	магазин - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,00334		0,00334	9		9
Физ лицо	Стоматологический кабинет - отопл.	кв-л. 2-й, 4	0,00393		0,00393	11		11
Физ лицо	Здание капитального гаража - отопл.	ул. Партизанская,	0,01835		0,01835	52		52
Физ лицо	гараж - отопл.	ул. Здвинского, 23/1	0,00523		0,00523	15		15
Физ лицо	магазин - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3		0,0001	0,0001	0	0	0
Физ лицо	магазин - отопл.	ул. Краскома, 5	0,011983		0,011983	34		34
Физ лицо	магазин - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,0041		0,0041	12		12
Физ лицо	нежилое помещение под магазин продовольственных товаров - отопл.	кв-л. 1-й, 7	0,00308		0,00308	9		9
Физ лицо	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,00324		0,00324	9		9
Физ лицо	нежилое помещение площадью 26,3 кв.м - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0042		0,0042	12		12
Физ лицо	Нежилое помещение - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 7		0,0044	0,0044	6	3	9
Физ лицо	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,00448		0,00448	13		13
Физ лицо	гараж - отопл.	кв-л. 3-й, 2г	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	гараж - отопл. (Петров А.В.)	кв-л. 3-й, 4г	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	гараж - отопл. (Гордеев С.Н.)	кв-л. 3-й, 1г	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	Абадовский Анатолий Васильевич-гараж - отопл. - отопл.	кв-л. 3-й, 3г	0,002		0,002	6		6
Физ лицо	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,0053		0,0053	15		15
Физ лицо	помещение (магазин №20), площадью 66 кв. м. - ГВС	кв-л. 8-й, 7		0,0092	0,0092	12	7	19

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	нежилое помещение (офис) - отопл.	кв-л. 9-й, 5	0,00182		0,00182	5		5
Физ лицо	помещение (магазин №20), площадью 66 кв. м. - отопл.	кв-л. 8-й, 7	0,0109		0,0109	31		31
Физ лицо	нежилое помещение (офис) - ГВС	кв-л. 9-й, 5		0,0081	0,0081	11	6	17
ГУ МВД России по Новосибирской области	Нежилое помещение - отопл.	ул. Партизанская,	0,021045		0,021045	59		59
ГУФССП России по Новосибирской области	административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 1		0,02	0,02	27	14	41
ГУФССП России по Новосибирской области	административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 1	0,1948		0,1948	550		550
ГУФССП России по Новосибирской области	нежилое здание гаража - отопл.	ул. Закраевского, 45	0,007797		0,007797	22		22
ДОУ "Алёнушка"	детский сад "Алёнушка" - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 8		0,184	0,184	244	131	376
ДОУ "Алёнушка"	детский сад "Алёнушка" - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 8	0,161		0,161	454		454
ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - отопл., вент.	кв-л. 15-й, 19	0,1853		0,1853	523		523
ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - отопл., вент.	кв-л. 15-й, 19	0,2944		0,2944	831		831
ДОУ "Жемчужинка"	Детский сад "Жемчужинка" - ГВС	кв-л. 15-й, 19		0,4336	0,4336	576	309	885
ДОУ "Звёздочка"	Овощехранилище - отопл.	ул. Партизанская, 30	0,00898		0,00898	25		25
ДОУ "Звёздочка"	Детский сад "Звёздочка" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 30		0,07056	0,07056	94	50	144
ДОУ "Звёздочка"	Детский сад "Звёздочка" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 30	0,11796		0,11796	333		333
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 11 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2		0,016	0,016	21	11	33
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 192 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2		0,026	0,026	35	19	53
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" прачечная - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2		0,003	0,003	4	2	6
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 11 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,041		0,041	116		116
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" Д/с № 192 - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,062		0,062	175		175
ДОУ "Золотой ключик"	МДОУ "Золотой ключик" прачечная - отопл., гвс	кв-л. 5-й, 2	0,02115		0,02115	60		60
ДОУ "Колокольчик"	Детский сад "Колокольчик" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 52		0,026	0,026	35	19	53
ДОУ "Колокольчик"	Детский сад "Колокольчик" - отопл., ГВС	ул. Партизанская, 52	0,062		0,062	175		175
ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25	0,065		0,065	183		183
ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25		0,2196	0,2196	292	157	448

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ДОУ "Орлёнок"	Детский сад "Орлёнок" - отопл., вент., ГВС	ул. Здвинского, 25	0,186		0,186	525		525
ДОУ "Родничок"	МДОУ ДС "Аленький цветочек" - отопл.	п. Энергетик, 3а	0,1145		0,1145	323		323
ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33	0,0645		0,0645	182		182
ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33		0,282	0,282	374	201	576
ДОУ "Родничок"	детский сад - отопл., вент., ГВС	ул. Луговая, 33	0,2855		0,2855	806		806
ДОУ "Сказка"	детский сад - отопл.	кв-л. 1-й, 2а	0,2018		0,2018	570		570
ДОУ "Сказка"	склад д/с "Сказка" - отопл. - отопл.	кв-л. 1-й, 2а	0,0095		0,0095	27		27
ДОУ "Сказка"	детский сад - ГВС	кв-л. 1-й, 2а		0,2189	0,2189	291	156	447
ДОУ "Солнышко"	д/с "СОЛНЫШКО" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17		0,1306	0,1306	173	93	267
ДОУ "Солнышко"	д/с "СОЛНЫШКО" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17	0,212		0,212	598		598
ДОУ "Солнышко"	овощной склад - отопл.	кв-л. 8-й, 17	0,0062		0,0062	17		17
ЖСК "Автомобилист"	жилой дом-квартал 14, дом 1 - отопл.	кв-л. 14-й, 1	0,2286		0,2286	645		645
ЖСК "Автомобилист"	жилой дом-квартал 14, дом 1 - ГВС	кв-л. 14-й, 1		0,186	0,186	247	133	380
ЖСК "Дружба"	жилой дом - отопл.	кв-л. 12-й, 7	0,338		0,338	954		954
ЖСК "Дружба"	жилой дом - ГВС	кв-л. 12-й, 7		0,2022	0,2022	268	144	413
ЖСК "Дружба-2"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 2		0,186	0,186	247	133	380
ЖСК "Дружба-2"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 2	0,228		0,228	644		644
ЖСК "Заводской"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 1		0,372	0,372	494	265	759
ЖСК "Заводской"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 1	0,4572		0,4572	1 290		1 290
ЖСК "Заря"	жилой дом-квартал 9, дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 8		0,279	0,279	370	199	570
ЖСК "Заря"	жилой дом-квартал 9, дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 8	0,34		0,34	960		960
ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5/1		0,226	0,226	300	161	461
ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5		0,113	0,113	150	81	231
ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5/1	0,288		0,288	813		813
ЖСК "Луч"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Плановая, 5	0,144		0,144	406		406
ЖСК "Север"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 6		0,231	0,231	307	165	472
ЖСК "Север"	жилой дом - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 6	0,256		0,256	723		723
ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 13-й, 3а		0,186	0,186	247	133	380
ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 3		0,186	0,186	247	133	380
ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 13-й, 3а	0,229		0,229	646		646
ЖСК "Сибиряк"	жилой многоквартирный дом - отопл.,	кв-л. 13-й, 3	0,229		0,229	646		646

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	ГВС							
ЖСК "Учитель"	жилой дом-квартал 13, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 2		0,186	0,186	247	133	380
ЖСК "Учитель"	жилой дом-квартал 13, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 2	0,2286		0,2286	645		645
ЖСК "Энергетик"	жилой дом-квартал 2, дом 16 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 16		0,186	0,186	247	133	380
ЖСК "Энергетик"	жилой дом-квартал 2, дом 16 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 16	0,2286		0,2286	645		645
ЗАО "Автоматика"	административное здание ЗАО АВ-ТОМАТИКА - отопл. - отопл.	ул. Строительная, 1	0,046		0,046	130		130
ЗАО "АсфаВодСервис"	административное здание ЗАО "Ас-фаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,03132		0,03132	88		88
ЗАО "АсфаВодСервис"	бытовое помещение ЗАО "Асфа-ВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,00912		0,00912	26		26
ЗАО "АсфаВодСервис"	складское помещение, столярный цех ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,06601		0,06601	186		186
ЗАО "АсфаВодСервис"	кузница, гаражи ЗАО "АсфаВодСер-вис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,02219		0,02219	63		63
ЗАО "АсфаВодСервис"	гаражи ЗАО "АсфаВодСервис" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,09022		0,09022	255		255
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 17	0,013165		0,013165	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Кузнецова, 1/1	0,00903		0,00903	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пожарского, 1	0,01207		0,01207	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 48	0,01325		0,01325	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Смирнова, 5	0,000001		0,000001	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 25		0,005	0,005	7	4	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 25	0,015		0,015	42		42
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 25	0,000001		0,000001	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 25		0,000001	0,000001	0	0	0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 28	0,040131		0,040131	113		113

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 5	0,00001		0,00001	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 19	0,000527		0,000527	1		1
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 6	0,00831		0,00831	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 21	0,01671		0,01671	47		47
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 6	0,000001		0,000001	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пл. Первомайская, 19	0,020508		0,020508	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 50	0,013754		0,013754	39		39
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 17		0,005	0,005	7	4	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 25		0,002	0,002	3	1	4
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пиотровского, 24		0,0174	0,0174	23	12	36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 21		0,001	0,001	1	1	2
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 17		0,005	0,005	7	4	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 13		0,00164	0,00164	2	1	3
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 8	0,0204		0,0204	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 17	0,03		0,03	85		85
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 36	0,05395		0,05395	152		152
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 61	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 48	0,0082		0,0082	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 16	0,011492		0,011492	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 16	0,0259		0,0259	73		73
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Заслонова, 5	0,0071		0,0071	20		20

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Войкова, 10	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 1-я, 105	0,00891		0,00891	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 44	0,0223		0,0223	63		63
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Шишкова, 22	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пиотровского, 8	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 4	0,0125		0,0125	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 5	0,0125		0,0125	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 54	0,0089		0,0089	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 1а	0,0042		0,0042	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 58	0,03108		0,03108	88		88
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Лермонтова, 6	0,01619		0,01619	46		46
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 26	0,005715		0,005715	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 16	0,00894		0,00894	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Луговая, 21а	0,0064		0,0064	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Строительная, 1/1	0,01418		0,01418	40		40
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Строительная, 1/1	0,01101		0,01101	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 2	0,03		0,03	85		85
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 11	0,0127		0,0127	36		36
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Степана Разина, 7	0,0117		0,0117	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пиотровского, 22	0,015574		0,015574	44		44

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Сарайная, 29	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 8	0,0204		0,0204	58		58
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 61	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Советская, 7	0,0054		0,0054	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 8	0,0076		0,0076	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 46	0,0067		0,0067	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 13	0,00236		0,00236	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 13	0,018		0,018	51		51
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 2-й, 13 а	0,00443		0,00443	13		13
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Агафонова, 73	0,0147		0,0147	41		41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 1	0,0064		0,0064	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 1	0,00549		0,00549	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 58а	0,0088		0,0088	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 2-я, 16	0,0092		0,0092	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Советская, 6	0,00552		0,00552	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 42	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Урицкого, 10	0,014		0,014	40		40
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 40	0,0051		0,0051	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Заслонова, 10	0,0076		0,0076	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 1-я, 12	0,0061		0,0061	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 2-я,	0,0047		0,0047	13		13

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия		13						
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Папшева, 8	0,013		0,013	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 24	0,0082		0,0082	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 11	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 9	0,00357		0,00357	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Больничная, 1а	0,0156		0,0156	44		44
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 10	0,0134		0,0134	38		38
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 76	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 32	0,0092		0,0092	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 1	0,0066		0,0066	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 36	0,0117		0,0117	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 18	0,0041		0,0041	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 18	0,0037		0,0037	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пожарского, 16	0,01245		0,01245	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 13	0,00835		0,00835	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 2-й, 12а	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Октябрьская, 52	0,0066		0,0066	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 4-й, 1	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 7	0,00393		0,00393	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 2	0,00813		0,00813	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Сарайная, 40	0,01945		0,01945	55		55

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 2	0,0076		0,0076	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Зakraевского, 9	0,00742		0,00742	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Зakraевского, 24	0,00359		0,00359	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Новосибирская, 6	0,012469		0,012469	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Зakraевского, 32	0,00433		0,00433	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Зakraевского, 45 А	0,002345		0,002345	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 14	0,0266		0,0266	75		75
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 40	0,01149		0,01149	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Заслонова, 7	0,00763		0,00763	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 26	0,0159		0,0159	45		45
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Путевая, 10	0,0076		0,0076	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Путевая, 8	0,00605		0,00605	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Степана Разина, 5	0,01665		0,01665	47		47
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 7	0,0078		0,0078	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 13	0,00788		0,00788	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 6а	0,01396		0,01396	39		39
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 4-й, 2	0,0012		0,0012	3		3
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Агафонова, 75	0,019758		0,019758	56		56
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 7	0,00961		0,00961	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 54	0,0117		0,0117	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 7	0,039365		0,039365	111		111

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 1	0,0147		0,0147	41		41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 37	0,00667		0,00667	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Октябрьская, 26	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 1-я, 56	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 5	0,0125		0,0125	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 5	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 66	0,00561		0,00561	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Папшева, 14	0,0109		0,0109	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 13	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пиотровского, 22	0,015574		0,015574	44		44
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 7	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 7		0,0017	0,0017	2	1	3
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 30		0,0017	0,0017	2	1	3
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 14		0,0123	0,0123	16	9	25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 51		0,003	0,003	4	2	6
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 40		0,02006	0,02006	27	14	41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 1-й, 26		0,0049	0,0049	7	3	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 5		0,002	0,002	3	1	4
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Заслонова, 10		0,0001	0,0001	0	0	0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 14		0,004	0,004	5	3	8

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 6а		0,000804	0,000804	1	1	2
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 4-й, 2		0,006	0,006	8	4	12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Агафонова, 75		0,0021	0,0021	3	1	4
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 5		0,0049	0,0049	7	3	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 13		0,005	0,005	7	4	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Энгельса, 109		0,0101	0,0101	13	7	21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 4		0,0049	0,0049	7	3	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 53		0,0075	0,0075	10	5	15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 114а		0,0009	0,0009	1	1	2
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 114а		0,0009	0,0009	1	1	2
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 3-й, 16		0,003	0,003	4	2	6
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 53		0,0075	0,0075	10	5	15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 15		0,000643	0,000643	1	0	1
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 23а		0,005	0,005	7	4	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 27		0,0102	0,0102	14	7	21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 6		0,0054	0,0054	7	4	11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Смирнова, 5		0,0004	0,0004	1	0	1
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 124		0,005	0,005	7	4	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 1-й, 26		0,0041	0,0041	5	3	8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 34		0,0025	0,0025	3	2	5
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 41		0,005	0,005	7	4	10

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 19		0,00165	0,00165	2	1	3
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 41		0,004	0,004	5	3	8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 1-й, 26		0,0045	0,0045	6	3	9
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 6		0,0051	0,0051	7	4	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 21		0,005	0,005	7	4	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 16		0,0027	0,0027	4	2	6
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 4		0,0049	0,0049	7	3	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 5		0,0049	0,0049	7	3	10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 2		0,0027	0,0027	4	2	6
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 58а		0,0044	0,0044	6	3	9
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 7	0,0311		0,0311	88		88
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Панфилова, 26	0,0104		0,0104	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Свердлова, 20	0,02		0,02	56		56
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 21	0,013		0,013	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 54	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 12	0,0068		0,0068	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 60	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 6	0,0073		0,0073	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пл. Первомайская, 14	0,0122		0,0122	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 4-й, 9	0,0115		0,0115	32		32

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 4-й, 9	0,0115		0,0115	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 7	0,00569		0,00569	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 7	0,00999		0,00999	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 17	0,007855		0,007855	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 17	0,03		0,03	85		85
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 19	0,0135		0,0135	38		38
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 52	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Речная, 2	0,010378		0,010378	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 30	0,0256		0,0256	72		72
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 30	0,0059		0,0059	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 30	0,0059		0,0059	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 14	0,0211		0,0211	60		60
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 55	0,0057		0,0057	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 51	0,017		0,017	48		48
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 16	0,0123		0,0123	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 47	0,0092		0,0092	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 6а	0,0083		0,0083	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 12	0,0076		0,0076	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 9	0,0098		0,0098	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 56	0,0106		0,0106	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Новосибирская, 12	0,01		0,01	28		28

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 20	0,0315		0,0315	89		89
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 42	0,0068		0,0068	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 8	0,0144		0,0144	41		41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 46	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 40	0,02126		0,02126	60		60
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Шишкова, 20	0,00332		0,00332	9		9
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Шишкова, 20	0,003		0,003	8		8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 9	0,0039		0,0039	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 11	0,0117		0,0117	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 11	0,008631		0,008631	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 40	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 8	0,0035		0,0035	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 21	0,0052		0,0052	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 40	0,00513		0,00513	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 68	0,009		0,009	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 48	0,0058		0,0058	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	п. Заводской, 7	0,0123		0,0123	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	п. Заводской, 7	0,0026		0,0026	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 37	0,005827		0,005827	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 6	0,0058		0,0058	16		16

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 3-й, 9	0,0115		0,0115	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Войкова, 6	0,015		0,015	42		42
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 1а	0,0042		0,0042	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Луговая, 19а	0,0073		0,0073	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 6	0,009		0,009	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 15	0,005245		0,005245	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 26	0,0068		0,0068	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копьева, 2а	0,044		0,044	124		124
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 2	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 1	0,0147		0,0147	41		41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Луговая, 21а	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Заслонова, 6	0,0077		0,0077	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 6	0,003625		0,003625	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 53	0,00892		0,00892	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 14	0,0075		0,0075	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 6а	0,0054		0,0054	15		15
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Речная, 3	0,0157		0,0157	44		44
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 1-й, 26	0,0111		0,0111	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 38/1	0,0089		0,0089	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 15	0,023		0,023	65		65
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 2-й, 13 а	0,00477		0,00477	13		13

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 6	0,0102		0,0102	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Куйбышева, 29	0,01744		0,01744	49		49
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Куйбышева, 29	0,0131		0,0131	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 56	0,0106		0,0106	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пиотровского, 29	0,0067		0,0067	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 5	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 50	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 36	0,0042		0,0042	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 25	0,002		0,002	6		6
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 25	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 2	0,00473		0,00473	13		13
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 48	0,02		0,02	56		56
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 34	0,015		0,015	42		42
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 54	0,0033		0,0033	9		9
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 26	0,01846		0,01846	52		52
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Строительная, 1а	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 2-я, 31	0,0018		0,0018	5		5
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пиотровского, 24	0,02254		0,02254	64		64
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 60	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 5	0,0035		0,0035	10		10

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 12	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 2-я, 13	0,0043		0,0043	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Папшева, 13 А	0,0102		0,0102	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 64	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 4-й, 3	0,0117		0,0117	33		33
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 84	0,010068		0,010068	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 13	0,02		0,02	56		56
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Строительная, 1а	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 44	0,0025		0,0025	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 44	0,0093		0,0093	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 9	0,0029		0,0029	8		8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 12	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Энгельса, 109	0,0246		0,0246	69		69
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 44	0,0025		0,0025	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Смирнова, 1	0,0076		0,0076	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Энгельса, 40	0,0132		0,0132	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 2	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Свердлова, 18	0,01345		0,01345	38		38
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Артемьева, 24	0,0074		0,0074	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 16	0,0076		0,0076	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 16	0,02739		0,02739	77		77

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Речная, 1	0,0023		0,0023	6		6
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 4	0,0125		0,0125	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 16/1	0,00702		0,00702	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пожарского, 32	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 34	0,0132		0,0132	37		37
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунальная, 27	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 21	0,00418		0,00418	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Белинского, 1	0,0091		0,0091	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 34	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	п. Заводской, 4	0,0115		0,0115	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 65	0,0115		0,0115	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 53	0,01625		0,01625	46		46
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 114а	0,0158		0,0158	45		45
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 114а	0,0158		0,0158	45		45
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Смирнова, 3	0,0074		0,0074	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 13	0,009		0,009	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Кошевого, 8а	0,0075		0,0075	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 18	0,0105		0,0105	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Кошевого, 8	0,0075		0,0075	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 3	0,005		0,005	14		14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 4	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 7	0,0177		0,0177	50		50
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Луговая, 19а	0,0073		0,0073	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 11	0,008631		0,008631	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Чайковского, 35а	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Молодежная, 10а	0,0216		0,0216	61		61
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пожарского, 18	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 3-й, 16	0,0285		0,0285	80		80
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 53	0,0163		0,0163	46		46
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Речная, 1	0,023		0,023	65		65
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 22	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 10	0,0096		0,0096	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Чайковского, 40	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 23	0,023		0,023	65		65
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 23	0,023		0,023	65		65
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 3	0,0115		0,0115	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 3	0,0095		0,0095	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 15	0,00784		0,00784	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Заслонова, 12	0,006242		0,006242	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 9	0,005526		0,005526	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Сусанина, 26	0,0108		0,0108	30		30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 52	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Зakraевского, 4	0,0072		0,0072	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Новосибирская, 2	0,02886		0,02886	81		81
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Панфилова, 26	0,00666		0,00666	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 27а	0,025		0,025	71		71
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Зakraевского, 23а	0,025		0,025	71		71
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Зakraевского, 27	0,00901		0,00901	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 6	0,0258		0,0258	73		73
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Куйбышева, 28а	0,0219		0,0219	62		62
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Смирнова, 5	0,0077		0,0077	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 5	0,0035		0,0035	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 49	0,0183		0,0183	52		52
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Агафонова, 73	0,0104		0,0104	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 43	0,015		0,015	42		42
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 19б	0,00858		0,00858	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 45	0,0165		0,0165	47		47
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 8	0,0035		0,0035	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Лермонтова, 1	0,01065		0,01065	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Лермонтова, 26	0,0076		0,0076	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Папшева, 10	0,0109		0,0109	31		31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 12	0,035		0,035	99		99
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Куйбышева, 26	0,004		0,004	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Смирнова, 9	0,00769		0,00769	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Черняховского, 14	0,0079		0,0079	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 124	0,0184		0,0184	52		52
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 7а	0,01454		0,01454	41		41
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 17	0,0142		0,0142	40		40
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 2	0,007		0,007	20		20
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 8	0,008		0,008	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Артемьева, 24	0,0077		0,0077	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 12	0,0025		0,0025	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 1-й, 26	0,0045		0,0045	13		13
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Белинского, 18	0,0061		0,0061	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Чайковского, 26а	0,0104		0,0104	29		29
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 40	0,0074		0,0074	21		21
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 42	0,005539		0,005539	16		16
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 26	0,00279		0,00279	8		8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 66	0,00406		0,00406	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 20	0,0066		0,0066	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Куйбышева, 26	0,004		0,004	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 21	0,009		0,009	25		25

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Халтурина, 2	0,0042		0,0042	12		12
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 6	0,0113		0,0113	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Путевая, 8	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 9	0,01245		0,01245	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 36	0,0175		0,0175	49		49
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 4-й, 4	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Свердлова, 32	0,0083		0,0083	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 1-я, 60	0,0084		0,0084	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 9	0,0028		0,0028	8		8
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Папшева, 12	0,0113		0,0113	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пугачева, 42	0,0083		0,0083	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 3	0,0115		0,0115	32		32
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 54	0,003333		0,003333	9		9
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 20	0,0089		0,0089	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 34	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 34	0,01076		0,01076	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	п. Заводской, 4	0,0094		0,0094	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Смирнова, 7	0,00341		0,00341	10		10
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Смирнова, 7	0,00456		0,00456	13		13
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Копейкина, 54	0,003333		0,003333	9		9

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красноармейская 1-я, 37	0,01049		0,01049	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 6	0,004		0,004	11		11
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 5	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 59	0,015138		0,015138	43		43
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 16	0,01602		0,01602	45		45
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 16	0,03751		0,03751	106		106
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 13	0,02		0,02	56		56
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 1	0,0219		0,0219	62		62
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Речная, 3	0,0155		0,0155	44		44
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 41	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 12	0,0025		0,0025	7		7
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 21	0,02		0,02	56		56
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Строительная, 1	0,00914		0,00914	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Песчаная, 10	0,0153		0,0153	43		43
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 2	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Кузнецова, 1а	0,0089		0,0089	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 37	0,0124		0,0124	35		35
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 29	0,0089		0,0089	25		25
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 76	0,01334		0,01334	38		38
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Куйбышева, 31	0,011		0,011	31		31
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	пер. Лесоперевалочный, 4	0,0046		0,0046	13		13

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
энергия								
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	п. Заводской, 7	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 7	0,0095		0,0095	27		27
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Володарского, 19	0,0106		0,0106	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Ленина, 13	0,00835		0,00835	24		24
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Агафонова, 75	0,017808		0,017808	50		50
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Лесоперевалочная, 7	0,005		0,005	14		14
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 41	0,006		0,006	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 7	0,00679		0,00679	19		19
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Чехова, 12	0,010732		0,010732	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 4-й, 5	0,012		0,012	34		34
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 48	0,0093		0,0093	26		26
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 1-й, 26	0,0061		0,0061	17		17
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	кв-л. 3-й, 16	0,02242		0,02242	63		63
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 7	0,0079		0,0079	22		22
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Светлая, 6	0,03		0,03	85		85
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Маяковского, 59	0,01		0,01	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Коммунистическая, 21	0,02		0,02	56		56
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Льва Толстого, 9	0,00638		0,00638	18		18
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 34а	0,010527		0,010527	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Речная, 9	0,027453		0,027453	77		77

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пролетарская, 34		0,0025	0,0025	3	2	5
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 47	0,000001		0,000001	0		0
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Здвинского, 3	0,016		0,016	45		45
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Папшева, 16	0,00809		0,00809	23		23
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Пиотровского, 9	0,03411		0,03411	96		96
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Закраевского, 3	0,00993		0,00993	28		28
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Речная, 6	0,01066		0,01066	30		30
Индивидуальные жилые дома тепловая энергия	ИЖД	ул. Красная, 28	0,0145		0,0145	41		41
Индивидуальный предприниматель	Фитнес центр - отопл.	ул. Маяковского, 54	0,0118		0,0118	33		33
Индивидуальный предприниматель	Андрющенко Александр Иванович- гараж - отопл. - отопл.	ул. Коммунистическая, 72-1	0,002533		0,002533	7		7
Индивидуальный предприниматель	торговый павильон № 1 - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,0082		0,0082	23		23
Индивидуальный предприниматель	торговый павильон № 2 - отопл.	кв-л. 10-й, 6а	0,011		0,011	31		31
Индивидуальный предприниматель	помещение площадью 110,9 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,007247		0,007247	20		20
Индивидуальный предприниматель	магазин промышленных товаров С.В. Бердус - ГВС	кв-л. 11-й, 8		0,00523	0,00523	7	4	11
Индивидуальный предприниматель	магазин промышленных товаров С.В. Бердус - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0043		0,0043	12		12
Индивидуальный предприниматель	предприятие мелкооптовой торговли - отопл. - отопл.	ул. Советская, 8	0,041		0,041	116		116
Индивидуальный предприниматель	помещение, площадью 43,4 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,00455		0,00455	13		13
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение, площадью 50,2 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0067		0,0067	19		19
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение в здании - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 6	0,014629		0,014629	41		41
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение в здании - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 6		0,000163	0,000163	0	0	0
Индивидуальный предприниматель, Физ лицо	помещение магазина - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,010412		0,010412	29		29
Индивидуальный предприниматель	магазин - отопл.	кв-л. 10-й, 2	0,0052		0,0052	15		15

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0038		0,0038	11		11
Индивидуальный предприниматель	магазин промышленных товаров - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,0049		0,0049	14		14
Индивидуальный предприниматель	фотосалон (павильон) - отопл. - отопл.	ул. Новосибирская, 1а	0,034		0,034	96		96
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение-магазин промышленных товаров ИП Казаковой С.П. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,003		0,003	8		8
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение - ГВС, ГВС	кв-л. 14-й, 5		0,00376	0,00376	5	3	8
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 14-й, 5	0,016438		0,016438	46		46
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5		0,004255	0,004255	6	3	9
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5	0,00754		0,00754	21		21
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение ИП Клинг Э.В. - отопл.	ул. Куйбышева, 42	0,011		0,011	31		31
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение (магазин промышленных товаров) - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,0046		0,0046	13		13
Индивидуальный предприниматель	магазин "Игрушки" - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,01		0,01	28		28
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение, площадью 55,1 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3		0,000163	0,000163	0	0	0
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение, площадью 55,1 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 3	0,00482		0,00482	14		14
Индивидуальный предприниматель	помещение магазина - ГВС	кв-л. 11-й, 2		0,000068	0,000068	0	0	0
Индивидуальный предприниматель	помещение магазина (2 УП) - ГВС	кв-л. 11-й, 2		0,004	0,004	5	3	8
Индивидуальный предприниматель	помещение магазина - отопл.	кв-л. 11-й, 2	0,00827		0,00827	23		23
Индивидуальный предприниматель	магазин - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4		0,0008	0,0008	1	1	2
Индивидуальный предприниматель	магазин - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,0085		0,0085	24		24
Индивидуальный предприниматель	магазин - отопл.	кв-л. 13-й, 1	0,00585		0,00585	17		17
Индивидуальный предприниматель	нежилое здание - отопл.	ул. Краскома, 35	0,0226		0,0226	64		64
Индивидуальный предприниматель	Мастерская - отопл.	ул. Краскома, 31/1	0,02892		0,02892	82		82
Индивидуальный предприниматель	гараж - склад - отопл.	ул. Краскома, 31	0,032271		0,032271	91		91
Индивидуальный предприниматель	магазин - отопл.	ул. Заслонова, 1	0,017		0,017	48		48
Индивидуальный предприниматель	нежилое здание - отопл. - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,0127		0,0127	36		36
Индивидуальный предприниматель	склад - отопл.	ул. Коммунистическая, 41	0,00594		0,00594	17		17
Индивидуальный предприниматель	склад - отопл. - отопл.	ул. Краскома, 31	0,0084		0,0084	24		24
Индивидуальный предприниматель	административно-торговое здание - отопл.	пл. Первомайская, 19а	0,0371		0,0371	105		105
Индивидуальный предприниматель	встроенное помещение магазина "Молоко" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9		0,00088	0,00088	1	1	2
Индивидуальный предприниматель	встроенное помещение магазина	кв-л. 8-й, 9	0,007432		0,007432	21		21

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	"Молоко" - отопл., ГВС							
Индивидуальный предприниматель	нежилое здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 53	0,03988		0,03988	113		113
Индивидуальный предприниматель	отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1а	0,15		0,15	423		423
Индивидуальный предприниматель	Магазин непродовольственных товаров - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,00379		0,00379	11		11
Индивидуальный предприниматель	магазин промышленных товаров - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,00393		0,00393	11		11
Индивидуальный предприниматель	Склад с администрацией - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,044488		0,044488	126		126
Индивидуальный предприниматель	Сварочный пост - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,01109		0,01109	31		31
Индивидуальный предприниматель	Склад №1 - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,069747		0,069747	197		197
Индивидуальный предприниматель	Склад №2 - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,028608		0,028608	81		81
Индивидуальный предприниматель	Овощехранилище - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,133154		0,133154	376		376
Индивидуальный предприниматель	Склад - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,07235		0,07235	204		204
Индивидуальный предприниматель	административное здание+магазин - отопл.	кв-л. 15-й, 3/1	0,0848		0,0848	239		239
Индивидуальный предприниматель	магазин 26 - отопл.	кв-л. 10-й, 12	0,0314		0,0314	89		89
Индивидуальный предприниматель	магазин 45 - отопл.	ул. Строительная, 3	0,0461		0,0461	130		130
Индивидуальный предприниматель	оптовая база - отопл.	зона. Промышленная, 5а	0,14056		0,14056	397		397
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение (магазин промышленных товаров), площадью 64,1 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,007995		0,007995	23		23
Индивидуальный предприниматель	ИЖД стр. - отопл.	ул. Красная, 22	0,02148		0,02148	61		61
Индивидуальный предприниматель	гаражи - отопл.	ул. Краскома, 20/1	0,035		0,035	99		99
Индивидуальный предприниматель	здание делового управления - отопл.	ул. Краскома, 20	0,0813		0,0813	229		229
Индивидуальный предприниматель	магазин промтоваров - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 23	0,013007		0,013007	37		37
Индивидуальный предприниматель	пристрой к магазину - отопл.	ул. Куйбышева, 23	0,01141		0,01141	32		32
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 9	0,00749		0,00749	21		21
Индивидуальный предприниматель	помещение площадью 56,8 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,00799		0,00799	23		23
Индивидуальный предприниматель	здание (магазин) - отопл.	ул. Маяковского, 42	0,0351		0,0351	99		99
Индивидуальный предприниматель	гараж - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,0139		0,0139	39		39
Индивидуальный предприниматель	магазин - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,008		0,008	23		23
Индивидуальный предприниматель	тамбур магазина - отопл.	ул. Агафонова, 71а	0,0066		0,0066	19		19
Индивидуальный предприниматель	торговый павильон - отопл.	кв-л. 10-й, 6д	0,01496		0,01496	42		42
Индивидуальный предприниматель	Магазин - отопл. - отопл.	кв-л. 10-й, 6б	0,0117		0,0117	33		33
Индивидуальный предприниматель	торговый павильон (киоск)- отопл.	мкр. Южный,	0,009197		0,009197	26		26
Индивидуальный предприниматель	помещение магазина площадью 62,1 кв. м. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,00434		0,00434	12		12

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Индивидуальный предприниматель, Физ лицо	нежилое помещение-магазин промышленных товаров ИП Тюленевой О.В. - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,00607		0,00607	17		17
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,0035		0,0035	10		10
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение пл. 45,5 - отопл.	кв-л. 8-й, 9	0,005295		0,005295	15		15
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,00522		0,00522	15		15
Индивидуальный предприниматель	Магазин "Мебель" - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,02423		0,02423	68		68
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение пл. 106,9 - отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,00958		0,00958	27		27
Индивидуальный предприниматель	нежилое помещение пл. 106,9 - ГВС	кв-л. 9-й, 4		0,01485	0,01485	20	11	30
Индивидуальный предприниматель	магазин мужской и женской одежды - ГВС	кв-л. 11-й, 3		0,000163	0,000163	0	0	0
Индивидуальный предприниматель	магазин мужской и женской одежды - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,0038		0,0038	11		11
Индивидуальный предприниматель	ларёк - отопл.	ул. Краскома, 2	0,0009		0,0009	3		3
Индивидуальный предприниматель	ларёк - отопл.	ул. Краскома, 5	0,007849		0,007849	22		22
Индивидуальный предприниматель	Магазин №21 - отопл.	ул. Краскома, 2	0,0533		0,0533	150		150
Куйбышевская КА	"одноэтажный кирпичный дом", площадью 152,5 кв.м. - отопл.	ул. Краскома, 27	0,022571		0,022571	64		64
Куйбышевский ПТПК	магазин "Берёзка" - отопл.	ул. Чехова, 18	0,023372		0,023372	66		66
Куйбышевский ПТПК	торговый павильон - здание № 1 - отопл., вент.	ул. Володарского, 31	0,18943		0,18943	535		535
Куйбышевский ПТПК	аккумуляторная ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,00551		0,00551	16		16
Куйбышевский ПТПК	Колхозный рынок - отопл.	ул. Володарского, 31	0,125		0,125	353		353
Куйбышевский ПТПК	контора ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,04598		0,04598	130		130
Куйбышевский ПТПК	магазин - отопл. - отопл.	ул. Ленина, 22	0,0185		0,0185	52		52
Куйбышевский ПТПК	магазин - с/х продукты - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 31а	0,0174		0,0174	49		49
Куйбышевский ПТПК	магазин "Галантерея" - отопл.	ул. Папшева, 2	0,006828		0,006828	19		19
Куйбышевский ПТПК	магазин "Даллас" - отопл.	ул. Папшева, 2	0,012245		0,012245	35		35
Куйбышевский ПТПК	магазин "Скат"-канц. товары - отопл.	ул. Папшева, 2	0,006149		0,006149	17		17
Куйбышевский ПТПК	магазин ПБОЮЛ Булюктова А.И. - отопл. - отопл.	ул. Володарского, 33	0,010994		0,010994	31		31
Куйбышевский ПТПК	магазин продуктовый ПТПО - отопл.	ул. Чехова, 18	0,00463		0,00463	13		13
Куйбышевский ПТПК	проходная+столовая ПТПО - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,01198		0,01198	34		34
Куйбышевский ПТПК	склад № 1 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,05459		0,05459	154		154
Куйбышевский ПТПК	склад № 2 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,04321		0,04321	122		122
Куйбышевский ПТПК	склад № 5 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,020238		0,020238	57		57

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			O+B	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Куйбышевский ПТПК	склад № 7 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,018905		0,018905	53		53
Куйбышевский ПТПК	склады № 3,8,9,10 - отопл.	пл. Первомайская, 19	0,09289		0,09289	262		262
Куйбышевский ПТПК	Торговое здание рынка №2 (стр.) - отопл.	ул. Володарского, 31	0,06099		0,06099	172		172
Куйбышевский ПТПК	торговый павильон - здание № 1 - отопл., вент.	ул. Володарского, 31	0,06105		0,06105	172		172
Куйбышевское местное отделение ДОСА-АФ России	Тир - отопл.	ул. Партизанская, 100а	0,016		0,016	45		45
МБОУ ДО "Куйбышевский ДДТ"	здание ДДТ с овощехранилищем - отопл.	ул. Партизанская, 25	0,161		0,161	454		454
МБОУ СОШ № 10	пристройка МОУ СОШ №10 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 1		0,03	0,03	40	21	61
МБОУ СОШ № 10	музей МОУ СОШ №10 - отопл.	кв-л. 5-й, 1	0,019		0,019	54		54
МБОУ СОШ № 10	основное здание МОУ СОШ №10 - отопл.	кв-л. 5-й, 1	0,301		0,301	850		850
МБОУ СОШ № 10	пристройка МОУ СОШ №10 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 1	0,3		0,3	847		847
МБОУ СОШ № 3	средняя школа № 3 - отопл. - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4		0,05	0,05	66	36	102
МБОУ СОШ № 3	гараж школы № 3 - отопл. - отопл.	ул. Луговая, 4	0,0347		0,0347	98		98
МБОУ СОШ № 3	мастерская школы № 3 - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4	0,088		0,088	248		248
МБОУ СОШ № 3	средняя школа № 3 - отопл. - отопл., ГВС	ул. Луговая, 4	0,55892		0,55892	1 577		1 577
МБОУ СОШ № 9	Школа №9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 20		0,114	0,114	151	81	233
МБОУ СОШ № 9	Мастерские школы №9 - отопл.	кв-л. 8-й, 20	0,039		0,039	110		110
МБОУ СОШ № 9	Школа №9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 20	0,4796		0,4796	1 354		1 354
МБОУ СОШ №2	Школа №2 - отопл.	ул. Войкова, 2	0,775		0,775	2 187		2 187
МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зкраевского, 84	0,67		0,67	1 891		1 891
МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зкраевского, 84		0,25	0,25	332	178	510
МБОУ СОШ №6	гараж школы № 6 - отопл. - отопл.	ул. Зкраевского, 84	0,0056		0,0056	16		16
МБОУ СОШ №6	Школа №6 - отопл., вент., ГВС	ул. Зкраевского, 84	0,44		0,44	1 242		1 242
МБУ ДО "СШ"	учебный корпус № 1 - отопл.	ул. Чехова, 18	0,22775		0,22775	643		643
МБУ ДО "СШ"	прачечная-гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 26	0,026334		0,026334	74		74
МБУ КЦСОН	административное здание - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 15		0,0541	0,0541	72	39	110
МБУ КЦСОН	социальная гостиница-ул. Пионерская, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 6		0,00649	0,00649	9	5	13
МБУ КЦСОН	административное здание - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 15	0,0975		0,0975	275		275

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
МБУ КЦСОН	гараж - отопл.	кв-л. 7-й, 15	0,0109		0,0109	31		31
МБУ КЦСОН	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,00619		0,00619	17		17
МБУ КЦСОН	овощехранилище - отопл.	кв-л. 7-й, 15	0,0111		0,0111	31		31
МБУ КЦСОН	социальная гостиница-ул. Пионер-ская, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 6	0,07399		0,07399	209		209
МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95	0,148		0,148	418		418
МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95		0,02	0,02	27	14	41
МБУК "Культурно-досуговый комплекс"	дворец им. В.В.Куйбышев - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 95	0,368		0,368	1 039		1 039
МБУК "ЦМБ"	столовая - отопл., ГВС - отопл.	ул. Куйбышева, 10		0,03721	0,03721	49	27	76
МБУК "ЦМБ"	столовая - отопл., ГВС - отопл.	ул. Куйбышева, 10	0,06634		0,06634	187		187
МБУК КДЦ	административное здание - отопл.	ул. Папшева, 3	0,0247		0,0247	70		70
МБУК КДЦ	гараж+РДК - отопл.	ул. Краскома, 5	0,0867		0,0867	245		245
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Хоккейный клуб 2 - отопл.	кв-л. 8-й,	0,013		0,013	37		37
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Хоккейный клуб 2 - ГВС	кв-л. 8-й,		0,0335	0,0335	44	24	68
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Хоккейный клуб 1 - ГВС	кв-л. 8-й,		0,0335	0,0335	44	24	68
МБУС "Ледовая арена"Факел"	раздевалки в квартале № 8 - отопл., ГВС - отопл.	кв-л. 8-й,		0,067	0,067	89	48	137
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Хоккейный клуб 1 - отопл.	кв-л. 8-й,	0,03		0,03	85		85
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Административно-бытовая часть	ул. Молодежная, 12	0,044216		0,044216	125		125
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Ледовое поле - отопл.	ул. Молодежная, 12	0,011493		0,011493	32		32
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Технический блок - отопл.	ул. Молодежная, 12	0,011493		0,011493	32		32
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Адм.-бытовая часть - вент.	ул. Молодежная, 12	0,208325		0,208325	588		588
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Ледовое поле - вент.	ул. Молодежная, 12	0,134616		0,134616	380		380
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Технический блок - вент.	ул. Молодежная, 12	0,0057		0,0057	16		16
МБУС "Ледовая арена"Факел"	Адм.-бытовая часть - ГВС	ул. Молодежная, 12		0,118632	0,118632	158	85	242
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2	0,9356		0,9356	2 641		2 641
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2		1,83	1,83	2 430	1 306	3 735
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	стадион "Труд" - отопл., ГВС - отопл.	ул. Партизанская, 2		0,0032	0,0032	4	2	7
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	гараж стадиона - отопл. - отопл.	ул. Партизанская, 2	0,0064		0,0064	18		18
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	раздевалка в квартале № 11 - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й,	0,0132		0,0132	37		37
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр	СОК "Олимп" - отопл., вент., ГВС	ул. Партизанская, 2	0,3935		0,3935	1 111		1 111

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
города Куйбышева»								
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	стадион "Труд" - отопл., ГВС - отопл.	ул. Партизанская, 2	0,0208		0,0208	59		59
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - отопл.	ул. Новосибирская, 1	0,05162		0,05162	146		146
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - ГВС	ул. Новосибирская, 1		0,0663	0,0663	88	47	135
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	Адм.здание - вент.	ул. Новосибирская, 1	0,07667		0,07667	216		216
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Офисные помещения - отопл.	кв-л. 8-й, 1	0,015		0,015	42		42
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	административное здание - отопл.	ул. Партизанская,	0,074		0,074	209		209
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Административное здание и гаражи - отопл.	ул. Краскома, 10	0,2646		0,2646	747		747
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	административное помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,0253		0,0253	71		71
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 19	0,02		0,02	56		56
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Гаражи (Молодежная) - отопл.	ул. Молодежная, 10а	0,02		0,02	56		56
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	гаражные боксы - отопл.	ул. Партизанская,	0,02		0,02	56		56
Межмуниципальный отдел МВД России "Куйбышевский"	Медвытрезвитель - отопл. - отопл.	ул. Краскома, 10	0,0805		0,0805	227		227
Местная религиозная организация Православный приход Спасского кафедрального собора г. Куйбышева Новосибирской области Каинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)	здание собора - отопл.	ул. Краскома, 4	0,10773		0,10773	304		304
МКОУ ВСОШ	МБОУ ВСОШ-основное здание - отопл.	ул. Здвинского, 17	0,0336		0,0336	95		95
МКОУ СОШ №4	мастерские - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,08		0,08	226		226
МКОУ СОШ №4	начальная школа - отопл. - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,244		0,244	689		689
МКОУ СОШ №4	административное здание - отопл.	ул. Партизанская, 50	0,28		0,28	790		790
МКУ "ГСДХ"	гараж Базы МПП "Жилтрест" - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,234902		0,234902	663		663
МКУ "ГСДХ"	склад Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,006271		0,006271	18		18
МКУ "ГСДХ"	бытовые помещения Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,019722		0,019722	56		56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
МКУ "ГСДХ"	гараж-проходная Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,009258		0,009258	26		26
МКУ "ГСДХ"	диспетчерская Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,006656		0,006656	19		19
МКУ "ГСДХ"	ОГМ, административное здание Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,22684		0,22684	640		640
МКУ "ГСДХ"	электроцех Базы МПП "Жилтрест" - отопл. - отопл.	зона. Промышленная, 5	0,014244		0,014244	40		40
МКУ "Молодежный центр"	административное здание - отопл.	ул. Коммунистическая, 64	0,0295		0,0295	83		83
МКУ "Молодежный центр"	Клуб "Корсар" - отопл.	ул. Агафонова, 71	0,0998		0,0998	282		282
МКУ "Центр обеспечения"	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 7	0,065		0,065	183		183
МКУ "Центр обеспечения"	гараж - отопл.	ул. Закраевского, 45	0,01701		0,01701	48		48
МКУ "Центр обеспечения"	Гараж №1 - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,00626		0,00626	18		18
МКУ "Центр обеспечения"	Гараж №2 - отопл.	ул. Коммунистическая, 25	0,016252		0,016252	46		46
МКУ "Центр обеспечения"	Мастерская №1 - отопл.	ул. Закраевского, 25	0,105235		0,105235	297		297
МКУ "Центр обеспечения"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3		0,185	0,185	246	132	378
МКУ "Центр обеспечения"	гараж - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,1487		0,1487	420		420
МКУ "Центр обеспечения"	учебный корпус - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 3	0,275		0,275	776		776
МКУК "Музейный комплекс"	здание (дом-музей), площадью 73,6 кв.м. - отопл.	ул. Ленина, 2	0,02		0,02	56		56
МКУК "Музейный комплекс"	здание (краеведческого музея), площадью 1016 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 29	0,08757		0,08757	247		247
МКУК "Музейный комплекс"	нежилое помещение, площадью 482,8 кв.м.	ул. Папшева, 5	0,0866		0,0866	244		244
МКУК "ЦБС"	библиотека - ГВС, ГВС	ул. Красная, 25		0,00924	0,00924	12	7	19
МКУК "ЦБС"	библиотека - отопл.	ул. Красная, 25	0,10976		0,10976	310		310
МКУК "ЦБС"	нежилое помещение (гараж) - отопл.	ул. Закраевского, 58	0,01387		0,01387	39		39
МУП "Геострой"	КНС - 6 кв-л - отопл.	кв-л. 6-й, /3	0,0154		0,0154	43		43
МУП "Геострой"	КНС-1 кв-л - отопл.	кв-л. 1-й, (17а)	0,0085		0,0085	24		24
МУП "Геострой"	КНС-15 кв-л - отопл. - отопл.	кв-л. 15-й, (22б)	0,0077		0,0077	22		22
МУП "Геострой"	КНС - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,01		0,01	28		28
МУП "Геострой"	Гараж - отопл.	кв-л. 6-й, 3 в	0,01502		0,01502	42		42
МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,356		0,356	1 005		1 005
МУП "Горводоканал"	тех. лаборатория НФС - отопл., вент.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,04		0,04	113		113
МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 1 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,17581		0,17581	496		496
МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 2 - отопл., вент. -	ул. Красноармейская 1-я,	0,04		0,04	113		113

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	отопл.	109						
МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109		0,081	0,081	108	58	165
МУП "Горводоканал"	Административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,079536		0,079536	224		224
МУП "Горводоканал"	Гаражи - отопл.,гвс	ул. Куйбышева, 17а	0,06811		0,06811	192		192
МУП "Горводоканал"	диспетчерская - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,030377		0,030377	86		86
МУП "Горводоканал"	Мастерская - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,02634		0,02634	74		74
МУП "Горводоканал"	основной корпус НФС - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,165		0,165	466		466
МУП "Горводоканал"	проходная НФС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,002		0,002	6		6
МУП "Горводоканал"	тех. лаборатория НФС - отопл., вент.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,049		0,049	138		138
МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 1 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,04677		0,04677	132		132
МУП "Горводоканал"	хлораторная НФС 2 - отопл., вент. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 109	0,049		0,049	138		138
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	Красный уголок - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,024713		0,024713	70		70
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	проходная - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,00283		0,00283	8		8
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 1 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,138483		0,138483	391		391
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 2 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,079902		0,079902	226		226
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 3 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,023246		0,023246	66		66
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 4 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,090045		0,090045	254		254
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 5 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,246642		0,246642	696		696
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	теплица 7 - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,399303		0,399303	1 127		1 127
МУП "Куйбышевжилкомхоз"	Цветочный магазин - отопл.	ул. Куйбышева, 17а	0,020092		0,020092	57		57
МУП "Спецавтохозяйство"	нежилое пом. 271,4 кв.м. - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,02664		0,02664	75		75
МУП "Управляющая компания ЖКХ"	нежилое помещение площадью 742,7 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,09118		0,09118	257		257
МУП "Энергия"	гараж - отопл.	ул. Краскома,	0,00223		0,00223	6		6
Население НФУ	жилой дом-ул. Папшева, дом 18 - отопл.	ул. Папшева, 18	0,0146		0,0146	41		41
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 27 - отопл., ГВС	ул. Красная, 27		0,076	0,076	101	54	155
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 27 - отопл., ГВС	ул. Красная, 27	0,079593		0,079593	225		225
Население НФУ	МКД Ленина, д.5 - Отопл.	ул. Ленина, 5	0,01227		0,01227	35		35
Население НФУ	жилая часть МКД - Отопл.	кв-л. 10-й, 14	0,07446		0,07446	210		210
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 10-й, 14		0,09648	0,09648	128	69	197

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Население НФУ	жилая часть МКД -ул. Володарского, дом 104 - ГВС	ул. Володарского, 104		0,054	0,054	72	39	110
Население НФУ	жилая часть МКД -ул. Володарского, дом 104 - отопл.	ул. Володарского, 104	0,045		0,045	127		127
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 7-й, 7		0,072	0,072	96	51	147
Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 7-й, 7	0,0839		0,0839	237		237
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 10		0,05496	0,05496	73	39	112
Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 10	0,0301		0,0301	85		85
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 11		0,05496	0,05496	73	39	112
Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 11	0,0301		0,0301	85		85
Население НФУ	жилая часть МКД - ГВС	ул. Кузнецова, 12		0,05496	0,05496	73	39	112
Население НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Кузнецова, 12	0,0301		0,0301	85		85
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 1		0,08	0,08	106	57	163
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 1	0,088		0,088	248		248
Население НФУ	многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 108 - ГВС	ул. Володарского, 108		0,054	0,054	72	39	110
Население НФУ	многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 108 - отопл.	ул. Володарского, 108	0,045		0,045	127		127
Население НФУ	многоквартирный дом-квартал 3 дом 2 - ГВС	кв-л. 3-й, 2		0,08	0,08	106	57	163
Население НФУ	многоквартирный дом-квартал 3 дом 2 - отопл.	кв-л. 3-й, 2	0,088		0,088	248		248
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	пл. Первомайская, 34	0,045583		0,045583	129		129
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4		0,0955	0,0955	127	68	195
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4	0,1208		0,1208	341		341
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС	ул. Агафонова, 65		0,007138	0,007138	9	5	15
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 65	0,079846		0,079846	225		225
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 53		0,006042	0,006042	8	4	12
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 53	0,0675		0,0675	191		191
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Агафонова, 69		0,00612	0,00612	8	4	12
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Агафонова, 69	0,079872		0,079872	225		225
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 63		0,006322	0,006322	8	5	13
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 63	0,082233		0,082233	232		232
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Песчаная, 4		0,00691	0,00691	9	5	14
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Песчаная, 4	0,075735		0,075735	214		214

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 67		0,007507	0,007507	10	5	15
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 67	0,078622		0,078622	222		222
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 12 - ГВС	кв-л. 3-й, 12		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 12 - отопл.	кв-л. 3-й, 12	0,0149		0,0149	42		42
Население НФУ	Жилой дом - отопл.	ул. Краскома, 16	0,0207		0,0207	58		58
Население НФУ	жилой дом-ул. Шишкова, дом 2 - отопл.	ул. Шишкова, 2	0,1166		0,1166	329		329
Население НФУ	жилой дом-ул. Закраевского, дом 28 - отопл.	ул. Закраевского, 28	0,014854		0,014854	42		42
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 2 - отопл.	ул. Ветка, 2	0,0294		0,0294	83		83
Население НФУ	жилой дом - отопл.	ул. Куйбышева, 6	0,025765		0,025765	73		73
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4а		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 4а	0,034		0,034	96		96
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 8		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 8	0,0149		0,0149	42		42
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 11		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 11	0,0149		0,0149	42		42
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 10 - ГВС	кв-л. 3-й, 10		0,04	0,04	53	29	82
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 10 - отопл.	кв-л. 3-й, 10	0,0388		0,0388	110		110
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 5 - отопл.	ул. Ветка, 5	0,044393		0,044393	125		125
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 1 - отопл.	ул. Володарского, 1	0,025		0,025	71		71
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 1а - отопл.	ул. Володарского, 1а	0,027		0,027	76		76
Население НФУ	жилой дом-ул. Закраевского, дом 56 - отопл.	ул. Закраевского, 56	0,035		0,035	99		99
Население НФУ	жилой дом-ул. Здвинского, дом 11 - отопл.	ул. Здвинского, 11	0,03		0,03	85		85

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 27 - отопл.	ул. Коммунистическая, 27	0,0089		0,0089	25		25
Население НФУ	жилой дом-ул. Красная, дом 20 - отопл.	ул. Красная, 20	0,0204		0,0204	58		58
Население НФУ	жилой дом-ул. Ленина, дом 20 - отопл.	ул. Ленина, 20	0,012		0,012	34		34
Население НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 10 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 10		0,0006	0,0006	1	0	1
Население НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 10 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 10	0,0129		0,0129	36		36
Население НФУ	жилой дом-ул. Толстого, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Льва Толстого, 3	0,01614		0,01614	46		46
Население НФУ	жилой дом-ул. Кузнецова, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Кузнецова, 5		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	жилой дом-ул. Кузнецова, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Кузнецова, 5	0,0099		0,0099	28		28
Население НФУ	жилой дом-ул. Ленина, дом 17 - отопл., ГВС	ул. Ленина, 17		0,02	0,02	27	14	41
Население НФУ	жилой дом-ул. Ленина, дом 17 - отопл., ГВС	ул. Ленина, 17	0,023		0,023	65		65
Население НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 8		0,009	0,009	12	6	18
Население НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Пионерская, 8	0,014		0,014	40		40
Население НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 10 - ГВС, ГВС	ул. Пионерская, 10		0,008	0,008	11	6	16
Население НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 10 - отопл.	ул. Пионерская, 10	0,014		0,014	40		40
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 2 - отопл.	ул. Путевая, 2	0,0115		0,0115	32		32
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 4	0,0113		0,0113	32		32
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 6	0,0143		0,0143	40		40
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 14 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 14		0,0092	0,0092	12	7	19
Население НФУ	жилой дом-ул. Путевая, дом 14 - отопл., ГВС	ул. Путевая, 14	0,0136		0,0136	38		38
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 6 - отопл.	п. Заводской, 6	0,023		0,023	65		65
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул.	ул. Папшева, 6	0,0085		0,0085	24		24

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	Папшева, дом 6 - отопл.							
Население НФУ	жилой дом-ул. Папшева, дом 7 - отопл.	ул. Папшева, 7	0,0493		0,0493	139		139
Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 3	0,0099		0,0099	28		28
Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 5 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 5	0,0099		0,0099	28		28
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 9		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 9	0,0149		0,0149	42		42
Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 1		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	жилой дом-ул. Черняховского, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Черняховского, 1	0,0099		0,0099	28		28
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 15 - отопл.	ул. Володарского, 15	0,015		0,015	42		42
Население НФУ	жилой дом-ул. Лесоперевалочная, дом 14 - отопл.	ул. Лесоперевалочная, 14	0,005		0,005	14		14
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 59а - отопл.	ул. Володарского, 59а	0,0232		0,0232	65		65
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 3 - отопл.	ул. Ветка, 3	0,0444		0,0444	125		125
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Краскома, дом 14 - отопл.	ул. Краскома, 14	0,027698		0,027698	78		78
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС, ГВС	ул. Агафонова, 57		0,0011	0,0011	1	1	2
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Агафонова, 57	0,0279		0,0279	79		79
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл.	ул. Коммунистическая, 56	0,01092		0,01092	31		31
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1		0,1279	0,1279	170	91	261
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 1	0,0894		0,0894	252		252
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 7 - ГВС, ГВС	кв-л. 3-й, 7		0,08	0,08	106	57	163
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 7 - отопл.	кв-л. 3-й, 7	0,088		0,088	248		248
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 6		0,096	0,096	127	69	196
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 6	0,098		0,098	277		277

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Население НФУ	жилой дом-ул. Красная, дом 46а - отопл.	ул. Красная, 46а	0,0225		0,0225	64		64
Население НФУ	жилой дом ФГУП "Почта России"-ул. Ленина 6 - отопл.	ул. Ленина, 6	0,0145		0,0145	41		41
Население НФУ	жилой дом-ул. Песчаная, дом 13 - отопл.	ул. Песчаная, 13	0,051		0,051	144		144
Население НФУ	жилой дом-ул. Толстого, дом 5 - отопл.	ул. Льва Толстого, 5	0,01306		0,01306	37		37
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 5 - отопл., ГВС	п. Заводской, 5		0,0323	0,0323	43	23	66
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 5 - отопл., ГВС	п. Заводской, 5	0,0726		0,0726	205		205
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 35а - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 35а		0,05	0,05	66	36	102
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 35а - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 35а	0,093		0,093	262		262
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 61 - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 61		0,006564	0,006564	9	5	13
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Агафонова, дом 61 - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 61	0,07		0,07	198		198
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 1 - отопл.	п. Заводской, 1	0,05177		0,05177	146		146
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 3 - отопл., ГВС	п. Заводской, 3		0,0409	0,0409	54	29	83
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-пос. Заводской, дом 3 - отопл., ГВС	п. Заводской, 3	0,0327		0,0327	92		92
Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10		0,006	0,006	8	4	12
Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.2 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10		0,006	0,006	8	4	12
Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10	0,007395		0,007395	21		21
Население НФУ	Жилой дом-квартал 2 дом 10, кв.2 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 10	0,01063		0,01063	30		30
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом 11 - отопл.	ул. Льва Толстого, 11	0,0149		0,0149	42		42
Население НФУ	жилой дом-ул. Краскома, дом 33 - отопл.	ул. Краскома, 33	0,008786		0,008786	25		25
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 13		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал	кв-л. 2-й, 13	0,0149		0,0149	42		42

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	2 дом 13 - отопл., ГВС							
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 3		0,006	0,006	8	4	12
Население НФУ	жилой дом-ул. Володарского, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 3	0,024		0,024	68		68
Население НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Песчаная, 67а	0,03113		0,03113	88		88
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 7		0,012	0,012	16	9	24
Население НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 7	0,0149		0,0149	42		42
Население НФУ	жилой дом-ул. Песчаная, дом 9 - отопл.	ул. Песчаная, 9	0,0765		0,0765	216		216
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Льва Толстого, 1		0,0069	0,0069	9	5	14
Население НФУ	жилой многоквартирный дом-ул. Толстого, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Льва Толстого, 1	0,0181		0,0181	51		51
Население НФУ	Многоквартирный жилой дом - Володарского 100 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 100		0,05	0,05	66	36	102
Население НФУ	Многоквартирный жилой дом - Володарского 100 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 100	0,05		0,05	141		141
Население НФУ	многоквартирный дом - ГВС	ул. Агафонова, 55		0,0011	0,0011	1	1	2
Население НФУ	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Агафонова, 55	0,0241		0,0241	68		68
Население по типу НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 6 - ГВС, ГВС	кв-л. 7-й, 6		0,072	0,072	96	51	147
Население по типу НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 6 - отопл.	кв-л. 7-й, 6	0,0912		0,0912	257		257
Население по типу НФУ	жилая часть МКД - отопл.	ул. Володарского, 118а	0,014499		0,014499	41		41
Население по типу НФУ	многоквартирный дом пер Лесоперевалочный, 10 - отопл.	пер. Лесоперевалочный, 10	0,005		0,005	14		14
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Лесоперевалочная, дом 9 - ГВС	ул. Лесоперевалочная, 9		0,053	0,053	70	38	108
Население по типу НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 8 - ГВС	кв-л. 3-й, 8		0,04	0,04	53	29	82
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Лесоперевалочная, дом 9 - отопл.	ул. Лесоперевалочная, 9	0,0667		0,0667	188		188
Население по типу НФУ	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 8 - отопл.	кв-л. 3-й, 8	0,0388		0,0388	110		110
Население по типу НФУ	общежитие-ул. Закраевского, дом 23 - ГВС	ул. Закраевского, 23		0,055	0,055	73	39	112

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Население по типу НФУ	общежитие-ул. Закраевского, дом 23 - отопл.	ул. Закраевского, 23	0,216404		0,216404	611		611
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 8		0,0011	0,0011	1	1	2
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Панфилова, дом 8 - отопл., ГВС	ул. Панфилова, 8	0,0124		0,0124	35		35
Население по типу НФУ	жилой дом-ул. Пионерская, дом 7 - отопл.	ул. Пионерская, 7	0,0143		0,0143	40		40
Население по типу НФУ	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 7 - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,3422		0,3422	966		966
Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	АТС "Квант" - отопл., вент. - отопл.	кв-л. 1-й, 13б	0,01218		0,01218	34		34
Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	АТС "Квант" - отопл., вент. - отопл.	кв-л. 1-й, 13б	0,10139		0,10139	286		286
Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"	помещения РУС - отопл. - отопл.	ул. Куйбышева, 19	0,5369		0,5369	1 515		1 515
ОСФР по Новосибирской области	административное помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 11	0,0131		0,0131	37		37
ОСФР по Новосибирской области	административное здание - отопл.,гвс	ул. Куйбышева, 17	0,0854		0,0854	241		241
Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ"	нежилое помещение-магазин - отопл.	кв-л. 10-й, 6	0,0111		0,0111	31		31
ОО "МОКР НОО ВОИ"	Нежилое помещение площадью 93,1 кв.м - отопл.	кв-л. 6-й, 7	0,00556		0,00556	16		16
ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус № 1 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,25		0,25	706		706
ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус №2 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,2		0,2	564		564
ООО "АВТОСЕРВИС"	корпус №3 - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,2		0,2	564		564
ООО "АВТОСЕРВИС"	перекачка - отопл.	зона. Промышленная, 2	0,0087		0,0087	25		25
ООО "Автотранс"	Адм. здание - отопл.	ул. Володарского, 11	0,06451		0,06451	182		182
ООО "Автотранс"	здание маг. "Малахит" - отопл.	кв-л. 10-й,	0,03447		0,03447	97		97
ООО "Автотранс"	Административное здание - отопл.	ул. Володарского, 11	0,081		0,081	229		229
ООО "Автотранс"	здание магазина "Малахит" - отопл. - отопл.	кв-л. 10-й,	0,028		0,028	79		79
ООО "Агро-Сервис"	административное здание - отопл. - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,03397		0,03397	96		96
ООО "Агро-Сервис"	здание гаража - отопл. - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,12485		0,12485	352		352
ООО "Алиса"	магазин - отопл.	кв-л. 1-й, 12	0,0677		0,0677	191		191
ООО "Алиса"	магазин - ГВС	кв-л. 1-й, 12		0,0069	0,0069	9	5	14
ООО "Барабинская типография"	редакция - отопл.	ул. Коммунистическая, 31	0,028		0,028	79		79
ООО "Барабинская типография"	типография - отопл.	ул. Коммунистическая, 31	0,1		0,1	282		282
ООО "Березка"	торговые помещения - отопл.	ул. Закраевского, 93	0,1304		0,1304	368		368
ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21		0,0002	0,0002	0	0	0

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21		0,001	0,001	1	1	2
ООО "БРИСС"	гараж - отопл.	зона. Промышленная, 4	0,09754		0,09754	275		275
ООО "БРИСС"	нежилое помещение-магазин - отопл.	кв-л. 11-й, 21	0,090793		0,090793	256		256
ООО "Булочная"	магазин - отопл.	кв-л. 1-й, 11	0,046		0,046	130		130
ООО "Булочная"	магазин - ГВС	кв-л. 1-й, 11		0,0097	0,0097	13	7	20
ООО "ВЕК"	торговое помещение - ГВС	кв-л. 11-й, 11		0,000745	0,000745	1	1	2
ООО "ВЕК"	торговое помещение - отопл.	кв-л. 11-й, 11	0,066069		0,066069	186		186
ООО "ВидеоТехника"	нежилое помещение - отопл.	ул. Володарского, 31а	0,02672		0,02672	75		75
ООО "ГК Юбилейный"	Гостиница - отопл., ГВС	кв-л. 12-й, 3		0,125	0,125	166	89	255
ООО "ГК Юбилейный"	Гостиница - отопл., ГВС	кв-л. 12-й, 3	0,288		0,288	813		813
ООО "ГК Юбилейный"	кафе "Минутка" - отопл. - отопл.	кв-л. 12-й, 3	0,011868		0,011868	33		33
ООО "ДентМастер"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,003898		0,003898	11		11
ООО "Изомер"	Административное здание - отопл.	ул. Здвинского, 23	0,06977		0,06977	197		197
ООО "КАЗ-Холдинг"	корпус № 2 - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,9381		0,9381	2 648		2 648
ООО "КАЗ-Холдинг"	ремонтно-инструментальный цех - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,245		0,245	691		691
ООО "КАЗ-Холдинг"	административный корпус - отопл. , ГВС	ул. Гуляева, 1		0,13	0,13	173	93	265
ООО "КАЗ-Холдинг"	"Ритуальные услуги" - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,01		0,01	28		28
ООО "КАЗ-Холдинг"	административный корпус - отопл. , ГВС	ул. Гуляева, 1	0,454		0,454	1 281		1 281
ООО "КАЗ-Холдинг"	бытовые корпуса № 2 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,12		0,12	339		339
ООО "КАЗ-Холдинг"	корпус № 2 - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,237		0,237	669		669
ООО "КАЗ-Холдинг"	насосная - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0138		0,0138	39		39
ООО "КАЗ-Холдинг"	ООО "Веста" - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,12		0,12	339		339
ООО "КАЗ-Холдинг"	проходная № 1 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,005		0,005	14		14
ООО "КАЗ-Холдинг"	ремонтно-инструментальный цех - отопл., вент.	ул. Гуляева, 1	0,0752		0,0752	212		212
ООО "КАЗ-Холдинг"	центральный склад - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0405		0,0405	114		114
ООО "Каинсктранс"	гараж-стоянка - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,01162		0,01162	33		33
ООО "Каинсктранс"	остановочный павильон с теплой зоной ожидания и предприятием быстрого питания - отопл.	кв-л. 11-й, 12а	0,02476		0,02476	70		70
ООО "Каинсктранс"	воздух № 3 - вент.	ул. Маяковского, 59	0,02		0,02	56		56
ООО "Каинсктранс"	ЦТП - отопл., ГВС	ул. Маяковского, 59		0,04	0,04	53	29	82
ООО "Каинсктранс"	гараж № 1 - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,1542		0,1542	435		435
ООО "Каинсктранс"	гараж № 2 - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,1836		0,1836	518		518

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "Каинсктранс"	горячий цех - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0443		0,0443	125		125
ООО "Каинсктранс"	КАМАЗ - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0325		0,0325	92		92
ООО "Каинсктранс"	контора - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,0272		0,0272	77		77
ООО "Каинсктранс"	магазин - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,13091		0,13091	369		369
ООО "Каинсктранс"	моторный цех - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,026		0,026	73		73
ООО "Каинсктранс"	проф. пункт - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,2818		0,2818	795		795
ООО "Каинсктранс"	склад - отопл.	ул. Маяковского, 59	0,026		0,026	73		73
ООО "Каинсктранс"	ЦТП - отопл., ГВС	ул. Маяковского, 59	0,023		0,023	65		65
ООО "Капитал"	магазин продовольственных товаров - отопл., ГВС	ул. Краскома, 32		0,0135	0,0135	18	10	28
ООО "Капитал"	магазин продовольственных товаров - отопл., ГВС	ул. Краскома, 32	0,118		0,118	333		333
ООО "Комета"	Нежилое здание (455,2 м2) - отопл.	ул. Савкина Грива, 1	0,173		0,173	488		488
ООО "КСК"	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6		0,000028	0,000028	0	0	0
ООО "КСК"	нежилое помещение, площадью 58 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6		0,000845	0,000845	1	1	2
ООО "КСК"	нежилое помещение - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,00485		0,00485	14		14
ООО "КСК"	нежилое помещение, площадью 58 кв.м. - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,00553		0,00553	16		16
ООО "Мария-Ра"	Торговый павильон мкр Южный - отопл., вент.	мкр. Южный,	0,02966		0,02966	84		84
ООО "Мария-Ра"	Торговый павильон мкр Южный - отопл., вент.	мкр. Южный,	0,02071		0,02071	58		58
ООО "Мария-Ра"	нежилое здание - отопл.	ул. Володарского, 42	0,102		0,102	288		288
ООО "Мария-Ра"	нежилое здание - отопл.	ул. Володарского, 42	0,035		0,035	99		99
ООО "Мелодия"	магазин - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,02		0,02	56		56
ООО "Мелодия"	пристройка к магазину - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,0178		0,0178	50		50
ООО "МирАвто"	Автомойка - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,0205		0,0205	58		58
ООО "МирАвто"	магазин "Мастер" - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,027		0,027	76		76
ООО "Нефтесервис"	здание административное - отопл.	ул. Куйбышева, 8	0,0302		0,0302	85		85
ООО "НКН"	Автогараж- отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0331		0,0331	93		93
ООО "НКН"	Административное здание - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0331		0,0331	93		93
ООО "НКН"	Весовая, магазин - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,02262		0,02262	64		64
ООО "НКН"	Лаборатория, проходная - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,02688		0,02688	76		76
ООО "НКН"	Мельница - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,05868		0,05868	166		166
ООО "НКН"	Мотовозное депо - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,035		0,035	99		99
ООО "НКН"	Столовая - отопл.	пл. Первомайская, 1	0,0382		0,0382	108		108

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "ННБТС-Фармация"	помещение непроизводственной аптеки - ГВС	кв-л. 1-й, 12а		0,0045	0,0045	6	3	9
ООО "ННБТС-Фармация"	помещение непроизводственной аптеки - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,0049		0,0049	14		14
ООО "ПК Ермак"	ресторан "ЕРМАК" - отопл.	ул. Зakraевского, 95	0,0866		0,0866	244		244
ООО "ПК Ермак"	ресторан "ЕРМАК" - ГВС	ул. Зakraевского, 95		0,0062	0,0062	8	4	13
ООО "Поиск"	административное здание - отопл., ГВС - отопл.	ул. Краскома, 5а	0,077		0,077	217		217
ООО "Поиск"	гараж - отопл.	ул. Краскома, 5а	0,027		0,027	76		76
ООО "ПТК"	здание № 1 - отопл.	ул. Коммунистическая, 70	0,0465		0,0465	131		131
ООО "ПТК"	здание № 2 - отопл.	ул. Коммунистическая, 70	0,0139		0,0139	39		39
ООО "Регул"	заготовительный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0645		0,0645	182		182
ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,6612		0,6612	1 866		1 866
ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	1,4588		1,4588	4 117		4 117
ООО "Регул"	РММ - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,343		0,343	968		968
ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,243		0,243	686		686
ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6		0,81	0,81	1 075	578	1 653
ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6		0,3852	0,3852	511	275	786
ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6		0,2	0,2	266	143	408
ООО "Регул"	АКБ - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0903		0,0903	255		255
ООО "Регул"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,042		0,042	119		119
ООО "Регул"	гараж № 2 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0562		0,0562	159		159
ООО "Регул"	гараж № 3 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,029		0,029	82		82
ООО "Регул"	гараж № 4 - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,06		0,06	169		169
ООО "Регул"	заготовительный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,2595		0,2595	732		732
ООО "Регул"	компрессорная - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,054		0,054	152		152
ООО "Регул"	КПП - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,004		0,004	11		11
ООО "Регул"	оздоровительный комплекс - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0678		0,0678	191		191
ООО "Регул"	пилоцех - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,1		0,1	282		282
ООО "Регул"	производственный корпус - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,1883		0,1883	531		531
ООО "Регул"	РММ - отопл., вент. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,181		0,181	511		511

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "Регул"	склад хим. добавок - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,0223		0,0223	63		63
ООО "Регул"	склад цемента - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,008		0,008	23		23
ООО "Регул"	спортзал - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Промышленная, 6	0,1		0,1	282		282
ООО "Север-К"	аптека - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9		0,0045	0,0045	6	3	9
ООО "Север-К"	нежилое помещение - ГВС	кв-л. 8-й, 5		0,0021	0,0021	3	1	4
ООО "Север-К"	нежилое помещение - ГВС	кв-л. 8-й, 5		0,0021	0,0021	3	1	4
ООО "Север-К"	аптека - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,017212		0,017212	49		49
ООО "Север-К"	нежилые помещения пл 137,5 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,01344		0,01344	38		38
ООО "Север-К"	нежилое помещение - отопл	кв-л. 8-й, 5	0,01814		0,01814	51		51
ООО "Сибпроммонтаж"	бытовые помещения - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,04		0,04	113		113
ООО "Сибпроммонтаж"	гараж - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,16		0,16	452		452
ООО "Сибпроммонтаж"	контора - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,2253		0,2253	636		636
ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	административно-бытовой корпус - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,0857		0,0857	242		242
ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	гараж - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,2989		0,2989	844		844
ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	мастерская - отопл. - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,0514		0,0514	145		145
ООО "Сибэнерготранс-Каинск"	тёплая стоянка - отопл.	ул. Промышленная, 11А	0,088		0,088	248		248
ООО "Система сервис IV плюс"	Административно-бытовое здание - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,05867		0,05867	166		166
ООО "Система сервис IV плюс"	кафе СПРИНТ - отопл.	ул. Володарского, 29	0,031054		0,031054	88		88
ООО "Система сервис IV плюс"	Магазин-склад - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,12017		0,12017	339		339
ООО "Система сервис IV плюс"	Помещения 2,3 этажа - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,097951		0,097951	276		276
ООО "Система сервис IV плюс"	помещения гаража - отопл.	ул. Партизанская,	0,0108		0,0108	30		30
ООО "Система сервис IV плюс"	производственные помещения - отопл.	ул. Партизанская,	0,017		0,017	48		48
ООО "Система сервис IV плюс"	Проходная - отопл.	ул. Гоголя, 19а	0,008995		0,008995	25		25
ООО "Система сервис IV плюс"	Торговый ряд "НИКА" - отопл.	ул. Володарского, 29	0,03787		0,03787	107		107
ООО "Союзпечать"	административно-товарное здание - отопл.	ул. Закраевского, 105	0,03493		0,03493	99		99
ООО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ"	лаборатория по мелиоративной технике - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,115		0,115	325		325
ООО "СПОРТИВНЫЙ КЛУБ"	лаборатория по тракторам - отопл.	ул. Молодежная, 3	0,185		0,185	522		522
ООО "СТ"	Торгово-выставочный комплекс-отопл.	ул. Володарского, 1/3	0,039991		0,039991	113		113
ООО "СТ"	Торгово-выставочный комплекс - вент.	ул. Володарского, 1/3	0,059956		0,059956	169		169
ООО "СТ"	многофункциональное здание -	ул. Закраевского, 116	0,04523		0,04523	128		128

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	отопл.							
ООО "СТ"	административное помещение 2 эт - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,025		0,025	71		71
ООО "СТ"	гараж № 1 - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0238		0,0238	67		67
ООО "СТ"	гараж № 2 - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,1361		0,1361	384		384
ООО "СТ"	здание ДОО - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,0704		0,0704	199		199
ООО "СТ"	многофункциональное здание - отопл.	ул. Закраевского, 116	0,06145		0,06145	173		173
ООО "СТ"	пристройка к многофункциональному зданию - отопл.	ул. Закраевского, 116	0,00987		0,00987	28		28
ООО "СТ"	проходная - отопл. - отопл.	ул. Гуляева, 1	0,008		0,008	23		23
ООО "СТ"	сервисный центр 1 эт - отопл.	ул. Гоголя, 19	0,025		0,025	71		71
ООО "СТ"	нежилое помещение - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,03485		0,03485	98		98
ООО "СТ"	магазин Саковича В.С. "Галерея" - отопл. - отопл.	кв-л. 11-й, 9	0,0603		0,0603	170		170
ООО "СТ"	нежилое помещение, площадью 11,5 кв.м. - отопл.	кв-л. 7-й, 3	0,000174		0,000174	0		0
ООО "СТ"	нежилое помещение, площадью 77,8 кв.м. - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,01338		0,01338	38		38
ООО "Трансэнергонефть"	административное здание ООО "Трансэнергонефть" - отопл.	ул. Партизанская, 111	0,2208		0,2208	623		623
ООО "Трансэнергонефть"	помещение площадью 324 кв.м. - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,02561		0,02561	72		72
ООО "УК "Вертикаль"	Многоквартирный жилой дом - Красная 57 - отопл., ГВС	ул. Красная, 57		0,197423	0,197423	262	141	403
ООО "УК "Вертикаль"	Многоквартирный жилой дом - Красная 57 - отопл., ГВС	ул. Красная, 57	0,203		0,203	573		573
ООО "УК "Вертикаль"	многоквартирный дом - отопл.	ул. Песчаная, 7	0,04265		0,04265	120		120
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 10-й, 9		0,3	0,3	398	214	612
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 10-й, 9	0,2612		0,2612	737		737
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 8	0,33936		0,33936	958		958
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 8		0,36367	0,36367	483	260	742
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 4		0,31	0,31	412	221	633
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 4	0,3387		0,3387	956		956
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 8-й, 5		0,2134	0,2134	283	152	436
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,212078		0,212078	599		599
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 11-й, 12		0,325	0,325	431	232	663
ООО "УК "Вертикаль"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 11-й, 12	0,387		0,387	1 092		1 092
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал	кв-л. 1-й, 9		0,279	0,279	370	199	570

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	1 дом 9 - отопл., ГВС							
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 1		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 15 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 15		0,1296	0,1296	172	92	265
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 3		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 5		0,088	0,088	117	63	180
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 11		0,07	0,07	93	50	143
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 72 - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 72		0,07	0,07	93	50	143
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2/1		0,12948	0,12948	172	92	264
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 12		0,16974	0,16974	225	121	346
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2а		0,1015	0,1015	135	72	207
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 10		0,25868	0,25868	343	185	528
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2б		0,12948	0,12948	172	92	264
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 1		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 14		0,06424	0,06424	85	46	131
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 13		0,079063	0,079063	105	56	161
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 6/1		0,153065	0,153065	203	109	312
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8/1		0,091713	0,091713	122	65	187
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом-отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 4		0,2376	0,2376	315	170	485
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 36		0,0881	0,0881	117	63	180
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 9	0,34		0,34	960		960
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 1	0,088		0,088	248		248
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 15 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 15	0,1319		0,1319	372		372
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 3	0,077		0,077	217		217
ООО "УК "Комфорт"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 5	0,098		0,098	277		277
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 11	0,085		0,085	240		240

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 7 - отопл.	мкр. Южный, 7	0,222		0,222	627		627
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Коммунистическая, дом 72 - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 72	0,0716		0,0716	202		202
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 10 - отопл.	ул. Светлая, 10	0,348414		0,348414	983		983
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2/1	0,05627		0,05627	159		159
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл.	мкр. Южный, 2Г	0,044		0,044	124		124
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл.	мкр. Южный, 8	0,222		0,222	627		627
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 12	0,06942		0,06942	196		196
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2а	0,05366		0,05366	151		151
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 10	0,19412		0,19412	548		548
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 2б	0,05754		0,05754	162		162
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 1	0,214		0,214	604		604
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 14	0,07653		0,07653	216		216
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Светлая, 13	0,03577		0,03577	101		101
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 6/1	0,064925		0,064925	183		183
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8/1	0,03785		0,03785	107		107
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом-отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 4	0,2522		0,2522	712		712
ООО "УК "Комфорт"	Многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 36	0,04198		0,04198	118		118
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 7 - ГВС	мкр. Южный, 7		0,2235	0,2235	297	159	456
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 8 - ГВС	мкр. Южный, 8		0,2235	0,2235	297	159	456
ООО "УК "Комфорт"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 10 - ГВС	ул. Светлая, 10		0,234	0,234	311	167	478
ООО "УК "Комфорт"	многоквартирный дом - ГВС	мкр. Южный, 2Г		0,0735	0,0735	98	52	150
ООО "УК "Фаворит"	жилой дом-ул. Володарского, дом 57а - отопл.	ул. Володарского, 57а	0,128		0,128	361		361
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД -ул. Студенческая, дом 1 - ГВС	ул. Студенческая, 1		0,27	0,27	358	193	551
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД -ул. Студенческая, дом 1 - отопл.	ул. Студенческая, 1	0,438		0,438	1 236		1 236
ООО "УК "Фаворит"	жилой дом-ул. Володарского, дом 57а - ГВС	ул. Володарского, 57а		0,077	0,077	102	55	157
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД -квартал 9, дом 4 -	кв-л. 9-й, 4		0,10663	0,10663	142	76	218

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	ГВС							
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД -квартал 9, дом 4 -отопл.	кв-л. 9-й, 4	0,09413		0,09413	266		266
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 9	0,03413		0,03413	96		96
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 12		0,088	0,088	117	63	180
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 2 дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 2-й, 12	0,098		0,098	277		277
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 10		0,06735	0,06735	89	48	137
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 12-й, 10	0,031736		0,031736	90		90
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 12-й, 9		0,0582	0,0582	77	42	119
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 6		0,219673	0,219673	292	157	448
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 6	0,323015		0,323015	912		912
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 8 дом 18 -ГВС	кв-л. 8-й, 18		0,096	0,096	127	69	196
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 8 дом 18 - отопл.	кв-л. 8-й, 18	0,098		0,098	277		277
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 1 -отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 1		0,217556	0,217556	289	155	444
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 1 -отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 1	0,17556		0,17556	496		496
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 19 -отопл.	кв-л. 8-й, 19	0,042		0,042	119		119
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 10 -отопл.	кв-л. 8-й, 10	0,206825		0,206825	584		584
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 15 -ГВС	кв-л. 8-й, 15		0,2117	0,2117	281	151	432
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 15 -отопл.	кв-л. 8-й, 15	0,2244		0,2244	633		633
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 19 -ГВС	кв-л. 8-й, 19		0,04	0,04	53	29	82
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 1 - отопл.	кв-л. 10-й, 1	0,1319		0,1319	372		372
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 10 -ГВС	кв-л. 8-й, 10		0,206485	0,206485	274	147	421
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 1		0,12	0,12	159	86	245
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр.	мкр. Южный, 4		0,496	0,496	659	354	1 012

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	Южный, дом 4 - ГВС							
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3		0,293942	0,293942	390	210	600
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 3	0,323211		0,323211	912		912
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 4 - отопл.	мкр. Южный, 4	0,441936		0,441936	1 247		1 247
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 14 - отопл.	кв-л. 1-й, 14	0,218		0,218	615		615
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 14 - ГВС	кв-л. 1-й, 14		0,18	0,18	239	128	367
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ввод 1- Учебный городок 4 - ГВС	мкр. Учебный городок, 4		0,21	0,21	279	150	429
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом (ввод 1)- Учебный городок 4 - отопл.	мкр. Учебный городок, 4	0,128		0,128	361		361
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом (ввод 2)- Учебный городок 4 - отопл.	мкр. Учебный городок, 4	0,128		0,128	361		361
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Учебный городок, дом 3 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок, 3		0,21	0,21	279	150	429
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-мкр. Учебный городок, дом 3 - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок, 3	0,256		0,256	723		723
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 3	0,18692		0,18692	528		528
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1а - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1а		0,11	0,11	146	78	225
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1а - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1а	0,13		0,13	367		367
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 9		0,185	0,185	246	132	378
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 9-й, 9	0,259302		0,259302	732		732
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1		0,0855	0,0855	114	61	175
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 1	0,18692		0,18692	528		528
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Плановая, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Плановая, 3		0,0855	0,0855	114	61	175
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 16 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 16		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 16 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 16	0,2286		0,2286	645		645

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 17а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17а		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 17а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 17а	0,2286		0,2286	645		645
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД -квартал 6 д. 1 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 1		0,08695	0,08695	115	62	177
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 6 д. 1 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 1	0,11316		0,11316	319		319
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 3		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 3	0,087		0,087	246		246
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 5 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 5		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД--квартал 6 д. 5 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 5	0,087		0,087	246		246
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 12		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 12	0,087		0,087	246		246
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 6 д. 13 - отопл.	кв-л. 6-й, 13	0,087		0,087	246		246
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 2 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 2		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 2 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 2	0,21967		0,21967	620		620
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 3		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 3 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 3	0,2247		0,2247	634		634
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8		0,07	0,07	93	50	143
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8	0,0654		0,0654	185		185
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8"А" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8а		0,012	0,012	16	9	24
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 8"А" - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 8а	0,0156		0,0156	44		44
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД -квартал 8 д. 12 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 12		0,2028	0,2028	269	145	414
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8 д. 12 -	кв-л. 8-й, 12	0,3422		0,3422	966		966

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	отопл., ГВС							
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 13		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК "Фаворит"	жилая часть МКД-квартал 8, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 13	0,2284		0,2284	645		645
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 1 - ГВС	кв-л. 11-й, 1		0,19896	0,19896	264	142	406
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 4 - ГВС	кв-л. 11-й, 4		0,31005	0,31005	412	221	633
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 29 - ГВС	ул. Красная, 29		0,05	0,05	66	36	102
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 2 - ГВС	кв-л. 11-й, 2		0,314932	0,314932	418	225	643
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 3 - ГВС	кв-л. 11-й, 3		0,314674	0,314674	418	225	642
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 5 - ГВС	кв-л. 11-й, 5		0,4001	0,4001	531	286	817
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 12		0,30876	0,30876	410	220	630
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6		0,2019	0,2019	268	144	412
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11		0,19708	0,19708	262	141	402
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 7		0,2108	0,2108	280	150	430
ООО "УК "Фаворит"	жилой дом-ул. Красная, дом 49 - отопл.	ул. Красная, 49	0,0182		0,0182	51		51
ООО "УК "Фаворит"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 8 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 8	0,2286		0,2286	645		645
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 12 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 12	0,358		0,358	1 010		1 010
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 6	0,3134		0,3134	885		885
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 2 - отопл.	кв-л. 11-й, 2	0,33043		0,33043	933		933
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 3 - отопл.	кв-л. 11-й, 3	0,31845		0,31845	899		899
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 4 - отопл.	кв-л. 11-й, 4	0,32621		0,32621	921		921

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 5 - отопл.	кв-л. 11-й, 5	0,51102		0,51102	1 442		1 442
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11	0,366057		0,366057	1 033		1 033
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 7	0,3411		0,3411	963		963
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-ул. Красная, дом 29 - отопл.	ул. Красная, 29	0,052117		0,052117	147		147
ООО "УК "Фаворит"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 1 - отопл.	кв-л. 11-й, 1	0,355632		0,355632	1 004		1 004
ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - квартал 6 д. 11 - ГВС	кв-л. 6-й, 11		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД- квартал 6 д. 11 - отопл	кв-л. 6-й, 11	0,127		0,127	358		358
ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13 - ГВС	кв-л. 1-й, 13		0,279	0,279	370	199	570
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 22 - ГВС	кв-л. 11-й, 22		0,318	0,318	422	227	649
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 6 - ГВС	кв-л. 11-й, 6		0,306342	0,306342	407	219	625
ООО "УК Выбор"	жилой дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 2		0,279	0,279	370	199	570
ООО "УК Выбор"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	ул. Речная, 7		0,016652	0,016652	22	12	34
ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 6		0,201	0,201	267	143	410
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 11		0,148255	0,148255	197	106	303
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 2		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 5		0,072	0,072	96	51	147
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 14 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 14		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Ветка, 6		0,2	0,2	266	143	408
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 2) - ГВС	ул. Ветка, 7		0,21	0,21	279	150	429
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 1		0,253	0,253	336	181	516
ООО "УК Выбор"	жилой дом - отопл.	кв-л. 2-й, 6	0,0149		0,0149	42		42
ООО "УК Выбор"	жилой дом - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 2	0,34		0,34	960		960

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Выбор"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	ул. Речная, 7	0,059606		0,059606	168		168
ООО "УК Выбор"	жилой дом-ул. Путевая, дом 12 - отопл.	ул. Путевая, 12	0,0086		0,0086	24		24
ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13 - отопл.	кв-л. 1-й, 13	0,34		0,34	960		960
ООО "УК Выбор"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 6	0,2286		0,2286	645		645
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 11	0,310995		0,310995	878		878
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 22 - отопл.	кв-л. 11-й, 22	0,3387		0,3387	956		956
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 6 - отопл.	кв-л. 11-й, 6	0,32267		0,32267	911		911
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 2	0,244358		0,244358	690		690
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 5	0,0755		0,0755	213		213
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 14 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 14	0,2284		0,2284	645		645
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 6 - отопл., ГВС	ул. Ветка, 6	0,222		0,222	627		627
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 1) - отопл.	ул. Ветка, 7	0,2115		0,2115	597		597
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Ветка, дом 7 (ввод 2) - отопл.	ул. Ветка, 7	0,2115		0,2115	597		597
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Куйбышева, дом 19а - отопл.	ул. Куйбышева, 19а	0,03749		0,03749	106		106
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 1 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 1	0,26104		0,26104	737		737
ООО "УК Выбор"	жилой многоквартирный дом-ул. Папшева, дом 20 - отопл.	ул. Папшева, 20	0,0146		0,0146	41		41
ООО "УК Выбор"	многоквартирный жилой дом - отопл.	ул. Песчаная, 14	0,04471		0,04471	126		126
ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 14-й, 8		0,0894	0,0894	119	64	182
ООО "УК Выбор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 14-й, 8	0,044241		0,044241	125		125
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12 - ГВС	кв-л. 1-й, 12		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12 - отопл.	кв-л. 1-й, 12	0,228		0,228	644		644
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - 1-29 - отопл.	кв-л. 1-й, 29	0,2286		0,2286	645		645
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - 1-29 - ГВС	кв-л. 1-й, 29		0,218	0,218	289	156	445

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД-квартал 1 дом 11 - отопл.	кв-л. 1-й, 11	0,228		0,228	644		644
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 1 дом 11 - ГВС	кв-л. 1-й, 11		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - квартал 1 дом 12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,22308		0,22308	630		630
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 12а - ГВС, ГВС	кв-л. 1-й, 12а		0,18148	0,18148	241	130	370
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 4 - ГВС	кв-л. 1-й, 4		0,31	0,31	412	221	633
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 2 - отопл.	кв-л. 1-й, 2	0,462		0,462	1 304		1 304
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 2 - ГВС	кв-л. 1-й, 2		0,392	0,392	520	280	800
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 28 - ГВС	кв-л. 1-й, 28		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 4 - отопл.	кв-л. 1-й, 4	0,3387		0,3387	956		956
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 18 - отопл.	кв-л. 1-й, 18	0,402		0,402	1 135		1 135
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 18 - ГВС	кв-л. 1-й, 18		0,258	0,258	343	184	527
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 28 - отопл.	кв-л. 1-й, 28	0,2286		0,2286	645		645
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 16 - отопл.	кв-л. 1-й, 16	0,30648		0,30648	865		865
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 16 - ГВС	кв-л. 1-й, 16		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 15-й, 20		0,4848	0,4848	644	346	990
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом- ул.Красноармейская 1-я, д.12-отопл	ул. Красноармейская 1-я, 12	0,2286		0,2286	645		645
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом- ул.Красноармейская 1-я, д.12-ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 12		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 15-й, 20	0,378		0,378	1 067		1 067
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7/1		0,110688	0,110688	147	79	226
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7/1	0,06186		0,06186	175		175
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - Южный 5 - ГВС	мкр. Южный, 5		0,279	0,279	370	199	570
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 12-й, 8		0,06369	0,06369	85	45	130
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал	кв-л. 1-й, 20		0,31	0,31	412	221	633

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	1 дом 20 - ГВС							
ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - ГВС, ГВС	мкр. Южный, 4а		0,1587	0,1587	211	113	324
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом- 15-й кв-л, д.21 - ГВС, ГВС	кв-л. 15-й, 21		0,217234	0,217234	288	155	443
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 1 - ГВС	кв-л. 1-й, 1		0,22	0,22	292	157	449
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 10 - ГВС	кв-л. 1-й, 10		0,18	0,18	239	128	367
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 15 - ГВС	кв-л. 1-й, 15		0,372	0,372	494	265	759
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 22 - ГВС	кв-л. 15-й, 22		0,279	0,279	370	199	570
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 1 - ГВС	мкр. Южный, 1		0,5	0,5	664	357	1 021
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 11 - ГВС	ул. Светлая, 11		0,145	0,145	193	103	296
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 9 - ГВС	ул. Светлая, 9		0,258395	0,258395	343	184	527
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом м-н Южный - ГВС	мкр. Южный, 6		0,1488	0,1488	198	106	304
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5/1		0,107525	0,107525	143	77	219
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5/1	0,052085		0,052085	147		147
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 12		0,11544	0,11544	153	82	236
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 12	0,04529		0,04529	128		128
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 2 - ГВС, ГВС	ул. Молодежная, 10		0,3	0,3	398	214	612
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 1 - отопл.	ул. Молодежная, 10	0,22		0,22	621		621
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 10-ввод 2 - отопл.	ул. Молодежная, 10	0,22		0,22	621		621
ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД-ГВС	кв-л. 13-й, 5		0,350453	0,350453	465	250	715
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом м-н Южный - отопл.	мкр. Южный, 6	0,070592		0,070592	199		199
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 25	0,40406		0,40406	1 140		1 140
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7	0,22552		0,22552	637		637
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 12-й, 8	0,026155		0,026155	74		74
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 1) - отопл.	кв-л. 15-й, 4	0,225		0,225	635		635
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 2)	кв-л. 15-й, 4	0,225		0,225	635		635

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	- отопл.							
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 2	0,23		0,23	649		649
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 3	0,321		0,321	906		906
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 1 - отопл.	кв-л. 1-й, 1	0,24415		0,24415	689		689
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 10 - отопл.	кв-л. 1-й, 10	0,218		0,218	615		615
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13а - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 13а	0,229		0,229	646		646
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 15 - отопл.	кв-л. 1-й, 15	0,424		0,424	1 197		1 197
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 19 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 19	0,286		0,286	807		807
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 20 - отопл.	кв-л. 1-й, 20	0,338		0,338	954		954
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 21 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 21	0,34		0,34	960		960
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 22 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 22	0,355333		0,355333	1 003		1 003
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 23 - отопл.	кв-л. 1-й, 23	0,34		0,34	960		960
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 24 - отопл.	кв-л. 1-й, 24	0,2286		0,2286	645		645
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 3	0,33373		0,33373	942		942
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5	0,22146		0,22146	625		625
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 11	0,3422		0,3422	966		966
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13	0,238		0,238	672		672
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 2	0,56116		0,56116	1 584		1 584
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 20 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20	0,207425		0,207425	585		585
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9	0,34012		0,34012	960		960
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 5 - отопл.	кв-л. 13-й, 5	0,418947		0,418947	1 182		1 182

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 21 - отопл.	кв-л. 15-й, 21	0,274709		0,274709	775		775
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 22 - отопл.	кв-л. 15-й, 22	0,34		0,34	960		960
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 3	0,218		0,218	615		615
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 13 - отопл.	кв-л. 3-й, 13	0,0149		0,0149	42		42
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 3 - отопл.	кв-л. 3-й, 3	0,088		0,088	248		248
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 4	0,1276		0,1276	360		360
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 5 - отопл.	кв-л. 3-й, 5	0,088		0,088	248		248
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 4	0,098		0,098	277		277
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 5	0,187404		0,187404	529		529
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 6	0,08		0,08	226		226
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 2	0,087		0,087	246		246
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 4	0,087		0,087	246		246
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 6	0,3422		0,3422	966		966
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 10 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 10	0,0722		0,0722	204		204
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 3	0,217226		0,217226	613		613
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4	0,11332		0,11332	320		320
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 9	0,137		0,137	387		387
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4а	0,25065		0,25065	707		707
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 5 - отопл	кв-л. 9-й, 5	0,11345		0,11345	320		320
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-мкр. Южный, дом 1 - отопл.	мкр. Южный, 1	0,4489		0,4489	1 267		1 267
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Во-	ул. Володарского, 102	0,045		0,045	127		127

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	подарского, дом 102 - отопл., ГВС							
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 110 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 110	0,045		0,045	127		127
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 112 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 112	0,045		0,045	127		127
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 114 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 114	0,045		0,045	127		127
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 116 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 116	0,045		0,045	127		127
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 118 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 118	0,045		0,045	127		127
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 4	0,272		0,272	768		768
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 11 - отопл.	ул. Светлая, 11	0,173537		0,173537	490		490
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Светлая, дом 9 - отопл.	ул. Светлая, 9	0,253275		0,253275	715		715
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Строительная, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Строительная, 3	0,424		0,424	1 197		1 197
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 17	0,03443		0,03443	97		97
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 39	0,03723		0,03723	105		105
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 9	0,044		0,044	124		124
ООО "УК Надежда"	Многоквартирный жилой дом - Южный 5 - отопл.	мкр. Южный, 5	0,325		0,325	917		917
ООО "УК Надежда"	сооружаемый многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 11	0,04529		0,04529	128		128
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4		0,2206	0,2206	293	157	450
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 11а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11А		0,2028	0,2028	269	145	414
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9		0,182845	0,182845	243	130	373
ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД- отопл., ГВС	ул. Энгельса, 58		0,0849	0,0849	113	61	173
ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 8		0,14973	0,14973	199	107	306
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	ул. Речная, 5		0,016652	0,016652	22	12	34
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 16а		0,1345	0,1345	179	96	275
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 25		0,351	0,351	466	250	716
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер)- отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 7		0,201	0,201	267	143	410
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом (ввод 2) - ГВС	кв-л. 15-й, 4		0,42	0,42	558	300	857

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 2		0,2005	0,2005	266	143	409
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 "А" дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1а, 3		0,249	0,249	331	178	508
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 13а - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 13а		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 19 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 19		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 21 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 21		0,279	0,279	370	199	570
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 22 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 22		0,279	0,279	370	199	570
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 23 - ГВС	кв-л. 1-й, 23		0,279	0,279	370	199	570
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 24 - ГВС	кв-л. 1-й, 24		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 3		0,279	0,279	370	199	570
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 1 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 1-й, 5		0,181745	0,181745	241	130	371
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 11 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 11		0,202	0,202	268	144	412
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 13 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 13		0,2378	0,2378	316	170	485
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 2		0,50645	0,50645	672	361	1 034
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 20 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 20		0,214337	0,214337	285	153	438
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 11-й, 9		0,35971	0,35971	478	257	734
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 15, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 15-й, 3		0,186	0,186	247	133	380
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 13 - ГВС	кв-л. 3-й, 13		0,012	0,012	16	9	24
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 3 - ГВС	кв-л. 3-й, 3		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 4		0,1	0,1	133	71	204
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 3 дом 5 - ГВС	кв-л. 3-й, 5		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал	кв-л. 5-й, 4		0,096	0,096	127	69	196

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
	5 дом 4 - отопл., ГВС							
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 5 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 5		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК Надежда"	Жилой многоквартирный дом-квартал 5 дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 5-й, 6		0,063	0,063	84	45	129
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 2 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 2		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 4		0,08	0,08	106	57	163
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 6, дом 6 - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 6		0,22	0,22	292	157	449
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 10 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 10		0,07	0,07	93	50	143
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 3 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 3		0,2176	0,2176	289	155	444
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 4 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 4		0,11937	0,11937	158	85	244
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 7, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 7-й, 9		0,155	0,155	206	111	316
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 8, дом 4а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4а		0,238	0,238	316	170	486
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-квартал 9, дом 5 - ГВС	кв-л. 9-й, 5		0,1217	0,1217	162	87	248
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 102 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 102		0,054	0,054	72	39	110
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 110 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 110		0,054	0,054	72	39	110
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 112 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 112		0,054	0,054	72	39	110
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 114 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 114		0,054	0,054	72	39	110
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 116 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 116		0,054	0,054	72	39	110
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Володарского, дом 118 - отопл., ГВС	ул. Володарского, 118		0,054	0,054	72	39	110
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Молодежная, дом 4 - отопл., ГВС	ул. Молодежная, 4		0,231	0,231	307	165	472
ООО "УК Надежда"	жилой многоквартирный дом-ул. Строительная, дом 3 - отопл., ГВС	ул. Строительная, 3		0,372	0,372	494	265	759
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 17		0,0906	0,0906	120	65	185
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	ул. Коммунистическая, 39		0,0887	0,0887	118	63	181

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК Надежда"	многоквартирный дом - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 9		0,09467	0,09467	126	68	193
ООО "УК Надежда"	сооружаемый многоквартирный жилой дом - отопл., ГВС	мкр. Южный, 11		0,11544	0,11544	153	82	236
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 4	0,23004		0,23004	649		649
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 11а - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 11А	0,343691		0,343691	970		970
ООО "УК Надежда"	жилая часть МКД -квартал 8, дом 9 - отопл., ГВС	кв-л. 8-й, 9	0,158744		0,158744	448		448
ООО "УК Надежда"	Жилая часть МКД- отопл., ГВС	ул. Энгельса, 58	0,03633		0,03633	103		103
ООО "УК Надежда"	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	мкр. Южный, 4а	0,05902		0,05902	167		167
ООО "УК Надежда"	жилая часть многоквартирного дома - отопл., ГВС	кв-л. 6-й, 8	0,0716		0,0716	202		202
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	ул. Речная, 5	0,059606		0,059606	168		168
ООО "УК Надежда"	жилой дом (бойлер) - отопл., ГВС	кв-л. 3-й, 16а	0,08745		0,08745	247		247
ООО "УК Стандартная"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 7 - отопл.	кв-л. 11-й, 7	0,33056		0,33056	933		933
ООО "УК Стандартная"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 7 - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 7		0,310532	0,310532	412	222	634
ООО "Элемент-Трейд"	нежилые помещения, площадью 704,4 - отопл.	кв-л. 9-й, 9	0,07327		0,07327	207		207
ООО "Эра"	Административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 18		0,0129	0,0129	17	9	26
ООО "Эра"	Административное здание - отопл., ГВС	ул. Краскома, 18	0,06076		0,06076	171		171
ООО "Эра"	магазин "Дело вкуса" - отопл.	кв-л. 10-й, 5	0,06978		0,06978	197		197
ООО "Эра"	швейная фабрика - отопл.	ул. Куйбышева, 39	0,46514		0,46514	1 313		1 313
ООО "Юнихим-Сервис"	склад -ООО "Юнихим-Сервис"- отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,012213		0,012213	34		34
ООО "Юнихим-Сервис"	торговое помещение ООО "Юнихим-Сервис" - отопл.	ул. Гуляева, 11а	0,1		0,1	282		282
ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	производственный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Обьездная, 12	0,95298		0,95298	2 690		2 690
ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	административный корпус - отопл. - отопл.	ул. Обьездная, 12	0,08896		0,08896	251		251
ООО ПСК "Каинский кирпичный завод"	производственный корпус - отопл., вент. - отопл.	ул. Обьездная, 12	0,34682		0,34682	979		979
ООО СКТВ "Спектр"	нежилое помещение площадью 75,8 кв.м - отопл.	ул. Карла Либкнехта, 1	0,03201		0,03201	90		90
ООО УК "Гулливёр"	Производственный корпус - отопл.	ул. Промышленная, 8	0,126		0,126	356		356
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - Отопл.	ул. Песчаная, 5	0,098745		0,098745	279		279

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 1-й, 17		0,297	0,297	394	212	606
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 1-й, 17	0,3226		0,3226	911		911
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 9-й, 2		0,1194	0,1194	159	85	244
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 9-й, 2	0,074992		0,074992	212		212
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - ГВС	кв-л. 9-й, 3		0,11696	0,11696	155	83	239
ООО УК "Тихий двор"	жилая часть МКД - отопл.	кв-л. 9-й, 3	0,116043		0,116043	328		328
ПАО Сбербанк	Почта 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,0256		0,0256	72		72
ПАО Сбербанк	Соц. защита 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,00972		0,00972	27		27
ПАО Сбербанк	гараж - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,0066		0,0066	19		19
ПАО Сбербанк	Дополнительный офис 1-12а - отопл.	кв-л. 1-й, 12а	0,0194		0,0194	55		55
ППК "Роскадастр"	нежилое помещение площадью 14,9 кв.м - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,001055		0,001055	3		3
ППК "Роскадастр"	помещения в здании площадью 99,8 кв.м. - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,012		0,012	34		34
ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	административное здание - отопл.	кв-л. 6-й, 14	0,0383		0,0383	108		108
ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	гараж - отопл.	кв-л. 6-й, 14	0,0072		0,0072	20		20
ПРОКУРАТУРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	офисные помещения - отопл.	ул. Коммунистическая, 42	0,008025		0,008025	23		23
Религиозная организация "Каинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)"	административное здание - отопл.	ул. Чехова, 16	0,1487		0,1487	420		420
Римско-Католическая Церковь	Церковно-приходской центр - отопл.	ул. Макарова, 1	0,02028		0,02028	57		57
СУ СК России по Новосибирской области	Нежилое помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 11А	0,022209		0,022209	63		63
ТСЖ "11 квартал, 21"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 21 - отопл.	кв-л. 11-й, 21	0,391107		0,391107	1 104		1 104
ТСЖ "11 квартал, 21"	жилой многоквартирный дом-квартал 11, дом 21 - ГВС, ГВС	кв-л. 11-й, 21		0,1759	0,1759	234	126	359
ТСЖ "Альянс"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 1		0,274635	0,274635	365	196	561
ТСЖ "Альянс"	жилой многоквартирный дом-квартал 13, дом 1 - отопл., ГВС	кв-л. 13-й, 1	0,45135		0,45135	1 274		1 274
ТСЖ "Маяк"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 5 - отопл.	кв-л. 12-й, 5	0,218		0,218	615		615
ТСЖ "Маяк"	жилой многоквартирный дом-квартал 12 д. 5 - ГВС	кв-л. 12-й, 5		0,186	0,186	247	133	380
ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - отопл.	кв-л. 14-й, 3	0,3387		0,3387	956		956
ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - отопл.	кв-л. 14-й, 6	0,207		0,207	584		584

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 14-й, 2	0,29618		0,29618	836		836
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом- отопл.	кв-л. 14-й, 4	0,40387		0,40387	1 140		1 140
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом- отопл.	кв-л. 14-й, 5	0,323562		0,323562	913		913
ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - ГВС	кв-л. 14-й, 3		0,31	0,31	412	221	633
ТСЖ "Надежда"	5-ти этажный жилой дом - ГВС	кв-л. 14-й, 6		0,124	0,124	165	88	253
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 14-й, 5		0,3	0,3	398	214	612
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 14-й, 2		0,2925	0,2925	388	209	597
ТСЖ "Надежда"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 14-й, 4		0,4	0,4	531	285	816
ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 1 - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,27947		0,27947	789		789
ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 2 - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,21397		0,21397	604		604
ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 1 - ГВС	кв-л. 12-й, 6		0,238	0,238	316	170	486
ТСЖ "Наш дом"	жилой многоквартирный дом-квартал 12, дом 6-ввод 2 - ГВС	кв-л. 12-й, 6		0,2308	0,2308	306	165	471
ТСЖ "Соседи"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 7		0,31	0,31	412	221	633
ТСЖ "Соседи"	жилой многоквартирный дом-квартал 10, дом 7 - отопл., ГВС	кв-л. 10-й, 7	0,3387		0,3387	956		956
ТСЖ "Химик"	жилой многоквартирный дом - отопл.	кв-л. 15-й, 8	0,45		0,45	1 270		1 270
ТСЖ "Химик"	жилой многоквартирный дом - ГВС	кв-л. 15-й, 8		0,45	0,45	597	321	919
Управление Росреестра по Новосибирской области	помещение - отопл.	кв-л. 8-й, 5	0,01249		0,01249	35		35
Управление Судебного департамента в Новосибирской области	административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 20	0,0653		0,0653	184		184
Управление Судебного департамента в Новосибирской области	административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 40	0,0354		0,0354	100		100
Управление Судебного департамента в Новосибирской области	Гараж - отопл.	ул. Куйбышева, 20	0,0056		0,0056	16		16
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"	административное здание - отопл.	кв-л. 12-й, 6	0,01092		0,01092	31		31
ФГАОУ ДПО"Новосибирский"	учебные классы - отопл.	кв-л. 10-й, 3	0,0075		0,0075	21		21
ФГАОУ ДПО"Новосибирский"	гараж №1 - отопл.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,0163		0,0163	46		46
ФГАОУ ДПО"Новосибирский"	гараж №2 - отопл.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,017		0,017	48		48
ФГАОУ ДПО"Новосибирский"	административный корпус - отопл.	ул. Промышленная, (БТЭЦ)	0,07		0,07	198		198
ФГБОУ ВО «НГПУ»	нежилое Учебно-административное 2-х этажное здание с 4-х этажной железобетонной пристройкой - отопл.	ул. Молодежная, 7		0,3	0,3	398	214	612

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ФГБОУ ВО «НГПУ»	гараж, площадью 327 кв.м. - отопл.	ул. Молодежная, 7	0,18516		0,18516	523		523
ФГБОУ ВО «НГПУ»	нежилое Учебно-административное 2-х этажное здание с 4-х этажной железобетонной пристройкой - отопл.	ул. Молодежная, 7	0,69184		0,69184	1 953		1 953
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	общежитие № 1 - СХТК - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,		0,05	0,05	66	36	102
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	ветеринарная клиника - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,05855		0,05855	165		165
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	гаражи - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0362		0,0362	102		102
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	животноводческое помещение - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0362		0,0362	102		102
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	корпус практических занятий - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,0906		0,0906	256		256
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	лыжная база - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,03		0,03	85		85
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	общежитие № 1 - СХТК - отопл., ГВС	мкр. Учебный городок,	0,2096		0,2096	592		592
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	слесарный цех - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,03		0,03	85		85
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	столовая - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,320089		0,320089	903		903
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	учебный корпус заочного отделения - отопл.	мкр. Учебный городок,	0,12		0,12	339		339
ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз"	проходная - отопл.	ул. Объездная, 2	0,012		0,012	34		34
ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз"	слесарная мастерская и РММ - отопл.	ул. Объездная, 2	0,046		0,046	130		130
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	гараж - отопл.	ул. Краскома, 24	0,01203		0,01203	34		34
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	здание - отопл.	ул. Краскома, 24	0,147634		0,147634	417		417
ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"	ОВО-административное здание - отопл.	ул. Куйбышева, 14	0,0652		0,0652	184		184
ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области"	ОВО-гаражи - отопл.	ул. Куйбышева, 14	0,0544		0,0544	154		154
ФКП "Анозит"	Гаражи - отопл.	кв-л. 7-й,	0,00683		0,00683	19		19
ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,3544		0,3544	1 000		1 000
ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80		0,7488	0,7488	994	534	1 528
ФКП "Анозит"	сауна - отопл., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80		0,3	0,3	398	214	612
ФКП "Анозит"	спальный корпус - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80		0,193	0,193	256	138	394
ФКП "Анозит"	галерея - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,008		0,008	23		23
ФКП "Анозит"	гараж - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,002		0,002	6		6
ФКП "Анозит"	грязелечебница - отопл., вент., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,1659		0,1659	468		468

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ФКП "Анозит"	переход - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,0029		0,0029	8		8
ФКП "Анозит"	сауна - отопл., ГВС - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,02		0,02	56		56
ФКП "Анозит"	склад - отопл. - отопл.	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,002		0,002	6		6
ФКП "Анозит"	спальный корпус - отопл., ГВС	ул. Красноармейская 1-я, 80	0,358		0,358	1 010		1 010
ФКП "Анозит"-п	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	22,0997		22,0997	62 374		62 374
ФКП "Анозит"-п	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	2,553		2,553	7 206		7 206
ФКП "Анозит"-п	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1		1,8408	1,8408	2 444	1 314	3 758
ФКП "Анозит"-п	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1		0,047	0,047	62	34	96
ФКП "Анозит"-п	помещение - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,027		0,027	76		76
ФКП "Анозит"-п	производственные помещения - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,0794		0,0794	224		224
ФКП "Анозит"-п	производственные помещения - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,6		0,6	1 693		1 693
ФКП "Анозит"-п	производство удобрений - отопл. - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	0,2		0,2	564		564
ФКП "Анозит"-п	химический завод - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	14,0086		14,0086	39 538		39 538
ФКП "Анозит"-п	химическое производство - отопл., вент., ГВС - отопл.	ул. Садовое Кольцо, 1	1,423		1,423	4 016		4 016
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	административное здание - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1328		0,1328	375		375
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	банно-прачечный комбинат - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0611		0,0611	172		172
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	гараж - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0803		0,0803	227		227
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	гараж-склад - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1092		0,1092	308		308
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	дежурная часть - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0194		0,0194	55		55
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	жилой дом ФКУ ИК-12 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0658		0,0658	186		186
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	казарма - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1134		0,1134	320		320

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	казарма - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1163		0,1163	328		328
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	клуб-столовая - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1521		0,1521	429		429
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 1 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0909		0,0909	257		257
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 2 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0909		0,0909	257		257
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 3 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0909		0,0909	257		257
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 4 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0909		0,0909	257		257
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 5 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0878		0,0878	248		248
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	корпус № 6 - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0823		0,0823	232		232
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	насосная - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0064		0,0064	18		18
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	пекарня - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0495		0,0495	140		140
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	питомник (кухня для собак) - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0107		0,0107	30		30
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	пожарное депо - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,00585		0,00585	17		17
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	склад ЧИС - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1168		0,1168	330		330
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	ШИЗО, прогулочный блок отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0726		0,0726	205		205
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	школа, ПТУ - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,1752		0,1752	494		494
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	штаб внутренний - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0509		0,0509	144		144
ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Новосибирской области	электроцех - отопл.	тер. УФ 91/12,	0,0149		0,0149	42		42
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области	нежилое помещение ул. Володарского-го, д.9 - отопл.	ул. Володарского, 9	0,001		0,001	3		3
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	административное здание - ГВС	ул. Пугачева, 2		0,008125	0,008125	11	6	17
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	Гараж - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,01563		0,01563	44		44
Церковь Рождества Иоанна Предтечи	административное здание - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,018773		0,018773	53		53

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
г.Куйбышева Новосибирской области								
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	приход - отопл.	ул. Пугачева, 2	0,01772		0,01772	50		50
Церковь Рождества Иоанна Предтечи г.Куйбышева Новосибирской области	Церковно-приходская школа - отопл.	ул. Свердлова, 34	0,0258		0,0258	73		73

Таблица 1.2 – Тепловые нагрузки абонентов Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» (АО «СИБЭКО») с. Нагорное

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			O+B	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
Физ лицо	здание АЗС, площадью, 19,1 кв.м. - отопл.	ул. Октябрьская, 63	0,00578		0,00578	16		16
Физ лицо	нежилое здание, площадью 62,9 кв.м. - отопл.	ул. Октябрьская, 63	0,0138		0,0138	39		39
Физ лицо	Гараж - отопл.	ул. Октябрьская, 57/1	0,05107		0,05107	144		144
Физ лицо	административное здание - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,04778		0,04778	135		135
Физ лицо	здание (КПП), площадью 62,1 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,035		0,035	99		99
Физ лицо	нежилое помещение (ремонтная мастерская и автогараж на 60 автомобилей, площадью 1788,2 кв.м. - отопл	ул. Октябрьская, 59	0,11111		0,11111	314		314
Физ лицо	помещение автогаража на 14 автомобилей, площадью 707,6 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,0725		0,0725	205		205
Физ лицо	помещение сварочного цеха, площадью 707,3 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,09971		0,09971	281		281
Физ лицо	столярный цех, площадью 262,8 кв.м. - отопл. - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,07		0,07	198		198
МУП "Энергия"	гаражи ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,0853		0,0853	241		241
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 50 - отопл.	ул. Луговая, 50	0,012		0,012	34		34
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 52 - отопл.	ул. Луговая, 52	0,02		0,02	56		56
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 53 - отопл.	ул. Луговая, 53	0,05		0,05	141		141
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Луговая, дом 58 - отопл.	ул. Луговая, 58	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 44 - отопл.	ул. Октябрьская, 44	0,02		0,02	56		56
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 46 - отопл.	ул. Октябрьская, 46	0,0282		0,0282	80		80
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Октябрьская, дом 48 - отопл.	ул. Октябрьская, 48	0,063		0,063	178		178
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 1-1 - отопл.	ул. Северная, 1	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 1-2 - отопл.	ул. Северная, 1	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 2-1 - отопл.	ул. Северная, 2	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 2-2 - отопл.	ул. Северная, 2	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 3-1 - отопл.	ул. Северная, 3	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 3-2 - отопл.	ул. Северная, 3	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 4-1 - отопл.	ул. Северная, 4	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	жилой дом-ул. Северная, дом 4-2 - отопл.	ул. Северная, 4	0,01		0,01	28		28
МУП "Энергия"	кислородная станция ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,0714		0,0714	202		202
МУП "Энергия"	контора - отопл.	ул. Октябрьская,	0,040722		0,040722	115		115
МУП "Энергия"	магазин Черкашина - отопл.	ул. Октябрьская, 46б	0,00644		0,00644	18		18
МУП "Энергия"	ОАО "Агро-Сервис" склад №3 - отопл.	ул. Октябрьская, 53	0,1665		0,1665	470		470
МУП "Энергия"	ООО "Агро-Сервис" подсобный цех - отопл.	ул. Октябрьская, 59	0,026646		0,026646	75		75

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
МУП "Энергия"	склад ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,017132		0,017132	48		48
МУП "Энергия"	СТО МТП ООО "Агро-Сервис" - отопл.	ул. Октябрьская,	0,0788		0,0788	222		222
МУП "Энергия"	торговая база ИП Андикаев В.П. - отопл.	ул. Северная,	0,056		0,056	158		158
МУП "Энергия"	торговая база ИП Малкова В.В. - отопл.	ул. Северная,	0,05		0,05	141		141
МУП "Энергия"	торговая база ООО "Шанс" - отопл.	ул. Северная,	0,0889		0,0889	251		251

2 ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ АБОНЕНТОВ ООО «ЭНЕРГЕТИК»

Таблица 2.1 - Тепловые нагрузки абонентов ООО «ЭНЕРГЕТИК»

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ООО "УК "Фаворит"	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 31	0,17671		0,17671	499		499
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2 Б	0,00835		0,00835	24		24
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	пер. Мошнинский, 111	0,0068		0,0068	19		19
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 25	0,0204		0,0204	58		58
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Войкова, 142 А	0,010039		0,010039	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 9	0,00958		0,00958	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 6	0,010504		0,010504	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	пер. Мошнинский, 99 А	0,007456		0,007456	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 2	0,01185		0,01185	33		33
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 17	0,0069		0,0069	19		19
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	пер. Мошнинский, 111	0,0017		0,0017	5		5
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 16	0,010212		0,010212	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 18	0,010095		0,010095	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 9	0,010564		0,010564	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 2	0,01167		0,01167	33		33
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 20	0,010673		0,010673	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2	0,01585		0,01585	45		45
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Войкова, 142 Б	0,009777		0,009777	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 7	0,009442		0,009442	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 6	0,010187		0,010187	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Воинская, 2 Б	0,00482		0,00482	14		14
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 17	0,0069		0,0069	19		19
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 4	0,010507		0,010507	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2 А	0,005		0,005	14		14
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 8	0,00756		0,00756	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 24	0,0055		0,0055	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Войкова, 142 А	0,012904		0,012904	36		36
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 7	0,00958		0,00958	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 2	0,007694		0,007694	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 4	0,00988		0,00988	28		28

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 10	0,010555		0,010555	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 16	0,010095		0,010095	28		28
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 18	0,00567		0,00567	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 25	0,0038		0,0038	11		11
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 4	0,00952		0,00952	27		27
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 29	0,01035		0,01035	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 24	0,0055		0,0055	16		16
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	п. Спиртзавод, 29	0,01035		0,01035	29		29
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 3	0,0079		0,0079	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Воинская, 2	0,024614		0,024614	69		69
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Воинская, 4	0,02853		0,02853	81		81
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 22	0,01485		0,01485	42		42
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Мошнинская, 101	0,006312		0,006312	18		18
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Мошнинская, 109	0,0073		0,0073	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2	0,01585		0,01585	45		45
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Челюскинцев, 22	0,010673		0,010673	30		30
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Воинская, 5а	0,00773		0,00773	22		22
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2	0,00898		0,00898	25		25
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Карьерная, 1	0,00739		0,00739	21		21
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Омская, 2 Б	0,00835		0,00835	24		24
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР	ИЖД	ул. Интернатская, 2	0,00001		0,00001	0		0
Население НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 22	0,0233		0,0233	66		66
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 19	0,10705		0,10705	302		302
Население по типу НФУ	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	тер. Школа-интернат, 1	0,05899		0,05899	166		166
Население по типу НФУ	жилая часть МКД - Отопл.	п. Спиртзавод, 27	0,0208		0,0208	59		59
Население по типу НФУ	жилая часть МКД - отопление	ул. Карьерная, 5	0,020561		0,020561	58		58
Физ лицо	магазин - отопл.	ул. Омская, 2	0,032057		0,032057	90		90
РТС	гаражи - отопл.	ул. Невского, 64	0,051		0,051	144		144
РТС	техническое здание - отопл.	ул. Невского, 64	0,096		0,096	271		271
МКОУ школа - интернат	гараж - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,02817		0,02817	80		80
МКОУ школа - интернат	котельная "Интернат" газ - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,02962		0,02962	84		84
МКОУ школа - интернат	овощехранилище - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,03196		0,03196	90		90
МКОУ школа - интернат	прачечная - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,02351		0,02351	66		66
МКОУ школа - интернат	склад - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,02962		0,02962	84		84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1
«СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ». ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Наименование Контрагента	Наименование учетного показателя	Адрес	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			Потребление тепла		
			О+В	ГВС	Σ	зима	лето	Σ
МКОУ школа - интернат	спальный корпус - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,36801		0,36801	1 039		1 039
МКОУ школа - интернат	столовая - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,04432		0,04432	125		125
МКОУ школа - интернат	учебный корпус - отопл.	ул. Интернатская, 2а	0,24947		0,24947	704		704
МКОУ школа - интернат	прачечная - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,01875	0,01875	0	13	13
МКОУ школа - интернат	спальный корпус - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,07155	0,07155	0	51	51
МКОУ школа - интернат	столовая - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,08712	0,08712	0	62	62
МКОУ школа - интернат	учебный корпус - ГВС, ГВС	ул. Интернатская, 2а		0,0187	0,0187	0	13	13
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	административное здание - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,076499		0,076499	216		216
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	ветлечебница - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,040774		0,040774	115		115
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	виварий - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,013941		0,013941	39		39
ГБУ НСО "Управление ветеринарии Куйбышевского района НСО"	гараж - отопл.	ул. Иванова, 2а	0,05632		0,05632	159		159
МБОУ СОШ №5	здание школы - отопл.	ул. Каинская, 78	0,484921		0,484921	1 369		1 369
МБУС «Спортивно-оздоровительный центр города Куйбышева»	здание лыжной базы - отопл.	ул. Воинская, 18	0,04119		0,04119	116		116
ДОУ "Ромашка"	здание детского сада - отопл.	ул. Герцена, 3	0,0551		0,0551	156		156
ДОУ "Журавлик"	административное здание - отопл.	ул. Лазо, 52	0,122406		0,122406	345		345
ДОУ "Журавлик"	овощехранилище - отопл.	ул. Лазо, 52	0,005		0,005	14		14
ДОУ "Тополек"	административное здание - отопл.	ул. Мичурина, 1	0,10173		0,10173	287		287
ДОУ "Тополек"	административное здание - отопл.	ул. Репина, 1	0,09801		0,09801	277		277
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 70	0,05		0,05	141		141
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 66	0,113		0,113	319		319
Население НФУ	Жилая часть многоквартирного дома - отопл.	ул. Невского, 68	0,041		0,041	116		116
Население прямые договоры	жилая часть многоквартирного дома - отопл.	п. Спиртзавод, 30	0,07418		0,07418	209		209